


COUVERTU RE DE TRANCHÉE LOWPRO® 15/10

SYSTÈME DE COUVERTURE DE TRANCHÉE

La couverture de tranchée LowPro 15/10 utilise notre technologie Flexi-Edge brevetée. C'est un panneau pour voies carrossables adapté pour des véhicules de 3.5 tonnes sur une tranchée de 900 mm.



CODE DE CONFORMITÉ

HAUC 2018/01 Driveway Trench Cover

GAMME DE PRODUITS



COUVERTURE DE TRANCHÉE LOWPRO® 15/10

Avantages d'utilisation

- Peut être facilement installée, transportée et stockée
- Couvrez en toute sécurité les trous et les tranchées jusqu'à 900mm
- Les bords Flexi-Edges brevetés sont moulés sur le pourtour de toute la plaque, créant une barrière de protection durable pour la couverture de tranchée
- Les couvertures de tranchées haute visibilité et anti-trébuchage créent un passage sûr pour les piétons, les fauteuils roulants et les véhicules


COUVERTURE DE TRANCHÉE LOWPRO 15/10

| N° de produit | 0815 |
|--------------------|---------------|
| Largeur | 1000mm |
| Longueur | 1500mm |
| Hauteur | 37mm |
| Poids | 38kg |
| Quantité / Palette | 20 |
| Couleur | Jaune et noir |

INFILL LOWPRO 15/10 COURT

| INTIEL LOWFRO 13/10 COOKT | |
|---------------------------|--------|
| N° de produit | 0375 |
| Largeur | 150mm |
| Longueur | 1000mm |
| Hauteur | 35mm |
| Poids | 2kg |
| Quantité / Palette | 5/100 |
| Couleur | Noir |

- Facilitez l'accès des résidents à leurs fovers
- Evitez les dérapages grâce à notre technologie brevetée Flexi-Edge et à notre bande de connexion Infill
- Peut supporter des véhicules jusqu'à 3,5 tonnes
- À configurer individuellement ou dans le cadre d'un plus grand système comprenant des bandes de connexion
- Renseignez-vous sur les minima de commandes pour les personnalisations





INFILL LOWPRO 15/10LONG

| N° de produit | 0840 |
|--------------------|--------|
| Largeur | 150mm |
| Longueur | 1500mm |
| Hauteur | 35mm |
| Poids | 2,3kg |
| Quantité / Palette | 5/100 |
| Couleur | Black |
| | |