

#1/2023

# Best of

Nouveautés et meilleures offres

Offres valables jusqu'au 31/08/2023. Uniquement dans la limite des stocks disponibles et uniquement auprès des revendeurs participants !

## Pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin

### **NOUVEAU !** Batterie 18 V 8,0 Ah

Offrez-vous encore plus de puissance avec la batterie **XLITHIUM POWER PLUS**

→ Page 2

### **NOUVEAU !** Machines ultra compactes batteries 18 V

Maintenant, vous pouvez faire encore plus de choses

→ Page 4

### **NOUVEAU !** Aspirateur de sécurité 20 L

Dépoussiérez sainement

→ Page 6

### **NOUVEAU !** Coffrets d'embouts et set d'outils pour MT 18.0-EC

Pour que vous ayez rapidement tout à portée de main

→ Page 8

**FLEX**  
this is performance

# Maintenant avec XLITHIUM POWER PLUS

La nouvelle batterie FLEX 18 V avec 8,0 Ah. Puissance supplémentaire et durée de fonctionnement accrue pour plus de performance

THERMA-TECH™  
**X LITHIUM  
POWER PLUS**

## + Puissance

La densité énergétique plus élevée de la nouvelle batterie garantit jusqu'à 75 % de puissance en plus.\*\*

**NOUVEAU**



## + Durée de fonctionnement

La technologie de cellule moderne permet d'atteindre une durée de fonctionnement jusqu'à 60 % plus longue.\*

## + Durée de vie

La technologie Thermo-Tech™ absorbe la chaleur produite et permet ainsi d'augmenter la durée de fonctionnement et le cycle de vie de la batterie. Keep Control contrôle le rendement énergétique élevé tout en protégeant la batterie.

\*Par rapport à AP 18.0/5,0 Ah

\*\* Scie circulaire CS62 18.0-EC, perceuse visseuse PD2G HD 18.0-EC, scie radiale SMS190 18.0-EC

### Batteries Li-ion

Protection contre la charge et la décharge intégrée. Protection contre la poussière et les projections d'eau. Indicateur de l'état de charge intégré. Informe, d'un seul coup d'œil, de l'état de charge des cellules de batterie.

#### AP 18,0 V



Référence	445886	445894	521078
AP 18,0 V	2,5 Ah	5,0 Ah	8,0 Ah
Prix spécial HT	76,00€	120,00 €	206,00 €

#### AP 10,8 V



Référence	418048	439657
AP 10,8 V	2,5 Ah	4,0 Ah
Prix spécial HT	60,00 €	70,00 €

**3**

ANS

FLEX GARANTIE

### Garantie 3 ans Aussi sur les batteries et les chargeurs !

Voir détails au verso

#### P-Set 55 R

- Station de charge 10,8/18,0 volts
- 2 batteries 5,0 Ah 18,0 V



Référence	491349
Prix spécial HT	247,00 €

#### P-Set 22 Q

- Station de charge 18,0 volts
- 2 batteries 2,5 Ah 18,0 V



Référence	491357
Prix spécial HT	153,00 €

# Le système de batterie breveté Proformance tient ses promesses !

Longue durée de fonctionnement, longue durée de vie, puissance maximale durable. Seul FLEX peut le faire : avec le système de refroidissement breveté, FLEX assure une protection optimale de l'outil et des cellules de batterie. Le système de gestion de batterie contrôle l'échange permanent de données entre l'outil, la batterie et le chargeur afin que tous les paramètres soient réglés de manière optimale. Cela garantit la puissance dans la coopération entre la batterie et l'outil et permet une utilisation sans perte d'énergie.



## Keep Control

La technologie intelligente contrôle et surveille l'activité de l'outil et le processus de charge et informe de l'état de charge à l'aide d'un écran LCD.



## Therma-Tech™

Le système de refroidissement unique et intégré garantit des températures constantes, même en cas de forte charge.



## Power Battery

Les puissantes cellules Li-ion fournissent une alimentation de 18 V.



## Lithium-ion

Pas d'autodécharge ni d'effet mémoire.




## Moteur EC

Moteur Brushless résistant à l'usure avec technologie EC pour un rendement, une puissance et une durée de vie accrus.



Outil sans fil



Technologie Therma-Tech™



Chargeur



## Chargeur CA 10.8

- Pour batteries 10,8 V
- Refroidissement de batterie intégré, protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge
- Avec indicateur de l'état de charge à LED



### Temps de charge batteries 10,8 V

- 40 min pour batterie 2,5 Ah
- 50 min pour batterie 4,0 Ah

Référence **418021**  
Prix spécial<sup>HT</sup> 58,00 €

## Chargeur CA 10.8 / 18.0

- Pour batteries 10,8 V et 18,0 V
- Refroidissement de batterie intégré, protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge
- Écran LCD



### Temps de charge batteries 18,0 V

- 40 min pour batterie 2,5 Ah
- 50 min pour batterie 5,0 Ah

Référence **417882**  
Prix spécial<sup>HT</sup> 69,00 €



L'écran LCD grand format avec indicateur du temps et de l'état de charge signale la durée de charge restante.

# Ultra-compactes



## Perceuse-visseuse sans fil 18 V DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set Visseuse à percussion sans fil 18 V PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

- Visseuses sans fil compactes et puissantes avec une longueur de tête extrêmement courte
- Electronic Management System (EMS)
- Moteur Brushless
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Mandrin à serrage rapide avec verrouillage automatique
- Mandrin de 13 mm à serrage rapide en métal avec bague d'appui et blocage automatique
- Frein électronique rapide
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu



65Nm



Référence 519049

- 1 DD 2G 18.0-EC LD
- 1 chargeur CA 18.0
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/2,5 Ah
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport

Prix spécial HT  
**199,00 €**

Également disponible en tant que machine solo dans un carton (référence 530531) au prix de 179,00 € HT.



Référence 519057

- 1 PD 2G 18.0-EC LD
- 1 chargeur CA 18.0
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/2,5 Ah
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport

Prix spécial HT  
**209,00 €**

Également disponible en tant que machine solo dans un carton (référence 530532) au prix de 189,00 € HT.



## Scie sabre sur batterie 18 V RS 25 18.0-EC C

- Le système Electronic Management System (EMS) protège la machine, prolonge sa durée de vie et augmente son rendement
- Lampe intégrée à double LED, particulièrement lumineuse, avec fonction d'éclairage continu
- Guidage de tige de levage monté sur double palier avec compensation des vibrations pour un travail peu fatiguant
- Changement de lame sans outil avec la fonction d'éjection : il est donc possible d'enlever les lames de scie du système de serrage rapide d'outil sans les toucher
- Lame de scie tournante à 180°
- Support de scie pivotant, s'adaptant ainsi parfaitement à la pièce
- Interrupteur d'accélération pour un démarrage en douceur
- Moteur Brushless à rendement amélioré et longévité accrue

NOUVEAU




Également disponible dans un coffret L-BOXX® au prix de 223,00 € HT. (référence 530374)

Référence 530372

- 1 RS 25 18.0-EC C
- Livrée en boîte carton

Prix spécial HT  
**189,00 €**

Disponible à partir d'avril 2023



# Trio de choc

## Clé à choc sans fil 18 V IW 1/2" 950 18.0-EC C



950Nm

- Moteur Brushless
- Electronic Management System (EMS)
- Prise carrée pour douilles à percussion 1/2"
- Frein électronique rapide
- Poignée avec protection contre les vibrations par élément amortisseur
- Mécanisme de percussion puissant pour un rendement maximal
- Commande de vitesse : possibilité de réglage de trois plages de vitesse de rotation différentes
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Carter d'engrenage renforcé en aluminium moulé sous pression avec la plus grande épaisseur de paroi de sa catégorie
- Avec élément de protection de la batterie pour éviter d'endommager la batterie
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu



**FLEX**  
pack

Référence 530189

- 1 IW 1/2" 950 18.0-EC C
- Livrée en boîte carton



Également disponible dans un coffret L-BOXX® au prix de 324,00 € HT. (référence 530188) ainsi qu'en set complet avec 2 batteries 5 Ah et chargeur dans un coffret L-BOXX® au prix de 558,00 € HT. (référence 530187).

Tarif HT: 353,00 €

**311,00 €**

## Clé à choc sans fil 18 V IW 1/2" 750 18.0-EC C



750Nm

- Moteur Brushless
- Electronic Management System (EMS)
- Prise carrée pour douilles à percussion 1/2"
- Frein électronique rapide
- Poignée avec protection contre les vibrations par élément amortisseur
- Mécanisme de percussion puissant pour un rendement maximal
- Commande de vitesse : possibilité de réglage de trois plages de vitesse de rotation différentes
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu



**FLEX**  
pack

Référence 530231

- 1 IW 1/2" 750 18.0-EC C
- 1 attache de ceinture
- Livrée en boîte carton



Également disponible dans un coffret L-BOXX® au prix de 280,00 € HT. (référence 530232) ainsi qu'en set complet avec 2 batteries 5 Ah et chargeur dans un coffret L-BOXX® au prix de 506,00 € HT. (référence 530233).

Tarif HT: 298,00 €

**263,00 €**

## Visseuse à choc sans fil 18 V ID 1/4" 18.0-EC-HD C

**La plus puissante (237 Nm) et la plus rapide (3 700 tr/min) des visseuses à choc sans fil 18 V de sa catégorie.**

237Nm

- L'éjection d'embout permet de changer rapidement d'embout d'une seule main
- Mode Tap, mode optimisé pour visser des vis autotaraudeuses
- Moteur Brushless
- Emmanchement six pans creux 1/4"
- Contrôle des impacts pour un fraisage parfait des vis
- Commande de vitesse : possibilité de réglage de trois plages de vitesse de rotation différentes
- Frein électronique rapide
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu



**FLEX**  
pack

Référence 520756

- 1 ID 1/4" 18.0-EC-HD C
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- Livrée en boîte carton



NOUVEAU


Également disponible dans un coffret L-BOXX® au prix de 280,00 € HT. (référence 520764) ainsi qu'en set complet avec 2 batteries 5 Ah et chargeur dans un coffret L-BOXX® au prix de 499,00 € HT. (référence 520771).

Tarif HT: 298,00 €

**263,00 €**

# Pour une luminosité maximale

Projecteurs de chantier LED sur batterie CL 5000 10.8/18.0 et CL 10000 10.8/18.0



Disponible à partir  
d'avril 2023

5000  
Lumen max.

10000  
Lumen max.

NOUVEAU



Référence 504602

▪ 1 CL 5000 10.8/18.0

Prix spécial <sup>HT</sup>

172,00 €



Référence 504610

▪ 1 CL 10000 10.8/18.0

Prix spécial <sup>HT</sup>

284,00 €

- Puissant projecteur de chantier sur batterie de 5 000 lumens (CL 5000 10.8/18.0) ou 10 000 lumens (CL 10000 10.8/18.0) avec 5 niveaux de luminosité plus mode ECO.
- Avec fonction mémoire
- La température de couleur de 5 000 kelvins correspond à une couleur de lumière neutre
- Corps lumineux orientable à 120°
- Système d'alerte précoce visuel : le clignotement signale la fin de la durée de fonctionnement de la batterie.
- Filetage de raccordement 5/8" pour trépied
- Avec fixation murale possible
- Robuste et résistant pour des contraintes élevées
- Des entretoises intégrées avec des ouvertures de refroidissement protègent la lentille et les surfaces

Vous trouverez le trépied adéquat sur [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

# Dépoussiérez sainement

Aspirateur de sécurité 20 L avec nettoyage manuel du filtre, classe M  
VCE 22 M MC



Disponible à partir  
d'avril 2023

- La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée
- Avec nettoyage manuel du filtre
- Contrôle du niveau par soupape à flotteur intégrée
- Avec prise de courant pour appareils et enclenchement/coupage automatique
- Avec démarrage progressif et temporisation de l'arrêt (5 secondes)
- Avec espace de rangement pour les accessoires (buses et tubes d'aspiration)
- Équipés de grandes roues et de deux roulettes pivotantes
- Équipés d'un sac en non-tissé très résistant au déchirement
- Sélecteur de diamètre d'aspiration de 32 mm ou 21 mm
- Avec régulation du débit volumique à l'aide du commutateur rotatif
- Équipement antistatique protégé contre la poussière
- Aspirateur de sécurité classe M, convient pour toutes les poussières avec des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP)  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ . Classe spécialement adaptée aux poussières minérales et aux poussières de bois (hêtre et chêne y compris)
- Surveillance du débit volumique par technique à capteur de débit

NOUVEAU



Pour une utilisation  
sur les chantiers



Référence 519812

- 1 VCE 22 M MC
- 1 flexible d'aspiration antistatique avec réglage d'air auxiliaire
- 1 kit de nettoyage



Prix spécial <sup>HT</sup>

612,00 €

# Meilleures perspectives

Disponible à partir  
d'avril 2023

## Projecteur de chantier LED sur batterie avec trépied TL 4000 18.0/230



- Puissant projecteur de chantier sur batterie, avec 3 niveaux de luminosité, 1 000, 2 000 et 4 000 lumens
- La tête multifonctionnelle peut être utilisée comme simple lampe de travail directement avec une batterie de 18 V. Utilisation possible par fixation avec crochet ou monté sur trépied
- Les trois panneaux de la lampe avec deux axes de rotation permettent de positionner librement l'angle d'éclairage. Il est ainsi possible de focaliser la lumière dans une direction ou de passer à un éclairage de surface
- Rayon d'action réglable en hauteur avec trépied de 1,1-2,2 m
- Le trépied dispose d'un raccord 1/4" et peut également être utilisé pour d'autres appareils tels qu'un laser à lignes ou une caméra, etc.
- Corps lumineux orientable à 180°
- Panneau de commande multifonctionnel avec indicateur de l'état de charge à LED, touche d'activation, interrupteur marche/arrêt et port de charge USB-C
- Un deuxième interrupteur marche/arrêt permet de commander la lumière confortablement, au-dessus de la position de préhension sur le trépied
- Montage rapide et stabilité grâce à la commande à un seul bouton et au trépied
- Le projecteur de chantier peut aussi être alimenté directement par un câble de raccordement (**non fourni** !)
- Convient pour une utilisation en 230 V ou 110/120 V

### Référence 530375

- 1 TL 4000 18.0/230

Prix spécial <sup>HT</sup>

**284,00 €**



# À emporter partout !

## Tournevis 4,0 V SD 5-300 4.0

Le petit assistant quotidien au format de poche.



- Lampe de travail intégrée
- Interrupteur pour marche à droite et à gauche
- Poignée avec revêtement souple
- Port de charge USB-C 12 W
- Souplesse d'utilisation garantie par trois positions de couple différentes
- 300 tr/min pour un travail rapide
- Équipé de nervures de préhension pour un guidage sûr
- Emmanchement 1/4"

### Référence 530728

- 1 SD 5-300 4.0
- 1 câble de charge USB-C
- 1 embout double fente/empreinte cruciforme
- 1 petit sac de transport

Prix spécial <sup>HT</sup>

**38,00 €**



# Sets d'outils multifonctions pratiques


## Set de 3 outils pour le bois et le métal SM BI-Set VE3

## Set de 3 outils pour le carrelage SM RM-Set VE3

Vous trouverez le Multitool sans fil adapté à la page 24

- Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la puissance et un changement de lame confortable
- Durée de vie exceptionnelle dans les métaux durs et tenaces
- La lame de scie pour bois dur est parfaitement adaptée au travail du bois et des métaux

- Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la puissance et un changement de lame confortable
- Pour une résistance accrue à l'usure, les arêtes de coupe sont garnies de carbure
- La lame delta permet d'atteindre chaque coin de manière optimale
- La lame de scie à métaux convient parfaitement pour scier des tubes en cuivre, par exemple



NOUVEAU


Disponible à partir  
d'avril 2023

STARLOCK MAX

Référence 531055

- 1 lame de scie à coupe en plongée BIM bois+métal, 32 x 50 mm
- 1 lame de scie à coupe en plongée BIM bois+métal, 65 x 40 mm
- 1 lame de scie à coupe en plongée BIM bois dur, 32 x 50 mm

Prix tarif H.T.  
**33,70 €**



Disponible à partir  
d'avril 2023

STARLOCK MAX

NOUVEAU

Référence 531056

- 1 lame segment fine avec technologie carbure, 85 mm
- 1 lame de scie à coupe en plongée BIM métal, 32 x 50 mm
- 1 lame delta avec technologie carbure, 78 mm

Prix tarif H.T.  
**68,50 €**

# Sets d'embouts premium

## Set de 41 embouts DB 41



NOUVEAU


- Configuration variable du contenu
- Système de boîtiers FLEX STACK PACK™ à emboîtement l'un dans l'autre et l'un sur l'autre
- Ouverture facile par touche
- Verrouillage fixe de la fonction d'empilage



Référence 530494

Prix tarif H.T.  
**52,20 €**

## Sets de 25 embouts



NOUVEAU

- ⊕ **DB Bulk PH2**  
Référence 530489
- ⊕ **DB Bulk T20**  
Référence 530490
- ⊕ **DB Bulk T25**  
Référence 530491
- ⊕ **DB Bulk T30**  
Référence 530492
- ⊕ **DB Bulk T40**  
Référence 530493



Références voir ci-dessus

Prix tarif H.T.  
**12,20 €**



# Maintenant, poncez à la perfection !

## Ponceuse excentrique à une main ORE 2-125 EC + ponceuse delta compacte ODE 2-100 EC avec réglage de la vitesse de rotation



- Ponceuse à une main légère, compacte
- À faibles vibrations pour un travail sans fatigue ménageant les articulations
- Moteur Brushless
- Réglage électronique de la vitesse de rotation sur 4 niveaux
- Capuchon pratique de conception ergonomique avec insert SoftGrip
- Aspiration efficace de la poussière grâce à l'auto-aspiration intégrée pour un travail sans poussière avec la cartouche filtrante



Référence 531025

- 1 ORE 2-125 EC
- 1 ODE 2-100 EC
- 2 plateaux de ponçage auto-agrippants
- 2 cartouches PES microfiltre
- Livrées en carton

Prix spécial HT

**429,00 €**

Également disponible en tant que ORE 5-150 EC en carton 358,00 € HT. (référence 447706)

Également disponible en tant que ORE 3-150 EC en carton 358,00 € HT. (référence 447684)

Également disponible en tant que kit ORE 3-150 EC disponible en L-BOXX® 412,00 € HT. (référence 486809)

Accessoire optionnel : paquet de 3 interfaces Ø 150 mm (référence 921110)

## Ponceuse excentrique ORE 5-150 EC Set



### Course 5 mm

### Disponible aussi avec une course de 3 mm !

- Ponceuse excentrique maniable de 150 mm avec la meilleure ergonomie et un équilibrage spécial pour un fonctionnement à faibles vibrations.
- Moteur Brushless
- Vitesse de rotation réglable
- Aspiration efficace de la poussière
- Équipée d'un frein de plateau
- Raccordement possible d'un aspirateur externe de 27 mm de diamètre
- Cartouche filtrante résistante aux chocs avec filtre PES remplaçable
- Plateau de ponçage auto-agrippant avec système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants Ø 150 mm



souple



dur



Référence 530026

- 1 ORE 5-150 EC
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant moyen (prémonté)
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant doux
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant dur
- 1 cartouche PES microfiltre
- 1 clé à six pans creux, SW 5
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238

Prix spécial HT

**419,00 €**

## ORE 5-150 EC + VC 21 LMC - PACK spécial

Référence 920387

- ORE 5-150 EC Set - Ref. 530026
- + 1 VC 21 LMC + kit de nettoyage - Ref. 405418
- 1 paquet de 5 sacs microfibre
- 1 flexible d'aspiration antistatique de 4 mètres, Ø 27 mm



Flexible Ø 27 mm disponible seul sous la référence 379395



Prix spécial HT


**729,00 €**

## Lot de 2 ponceuses XS 713 + MS 713 + 100 abrasifs

- Moteur silencieux
- Possibilité de raccordement facile à un aspirateur externe avec l'adaptateur fourni
- Fixation facile des abrasifs : plateau auto-agrippant

Référence 900234

- 1 XS 713
- 1 MS 713
- 2 adaptateurs pour aspiration de la poussière
- 2 sacs à poussière
- 1 perforateur à papier
- 1 L-BOXX® 136
- 2 paquets de 25 abrasifs Ø 125 mm
- 2 paquets de 25 abrasifs 105 x 112 mm



Tarif HT: 279,00 €

**259,00 €**

Vous trouverez l'aspirateur industriel adapté aux pages 14 et 15

# Giraffe. Le résultat parfait : tout est dans la tête.

Les possibilités pour traiter les plafonds et les murs en tout confort n'ont jamais été aussi nombreuses : une plus grande souplesse d'utilisation, une efficacité accrue lors du ponçage et une technologie encore améliorée dans les détails jusqu'au système global.

Giraffe® GE 7



Ponceuse sans fil Giraffe®  
GE MH 18.0-EC



Handy-Giraffe®  
GCE 6-EC



Giraffe® GE 5 R



Giraffe® GE 5



## Changement rapide, seul FLEX peut le faire.

Résolution plus flexible,  
beaucoup plus efficace - seule  
la FLEX Giraffe® est dotée du  
système de têtes interchangeables  
innovant pour la ponceuse à bras.

Ainsi, la FLEX Giraffe® se place  
une fois de plus tout en haut pour  
le traitement des murs et des  
plafonds. Tout le reste n'est que  
compromis.



**1 Tête de ponçage excentrique**  
Obtenir facilement des  
surfaces parfaites de niveaux de  
qualité Q3 et Q4. Les mastics  
et apprêts peuvent donc être  
ponçés de manière contrôlée et  
efficace.



**2 Tête de ponçage triangulaire**  
La spécialiste des coins et arêtes  
permet un ponçage des raccords  
entre les plafonds et les murs  
sans formation de bords supplé-  
mentaires.



**3 Tête de ponçage ronde rotative**  
Pour le traitement habituel des  
murs avec un enlèvement de  
matière important.



**4 Tête de ponçage de segment  
avec segment de bord pivotant**  
Pour les raccords entre le mur  
et le plafond sans interruption  
du travail. Cela évite tout travail  
manuel pénible.

# GIRAFFE® GE 5



## Ponceuse GIRAFFE® GE 5 pour les murs et les plafonds

Référence 426903

- 1 GE 5
- 1 housse de transport
- 1 bague de serrage rapide SH-FC 32
- Puissance absorbée : 500 W
- Puissance utile : 270 W
- Vitesse de rotation à vide 1100-1650 tr/min
- Ø disque de ponçage 225 mm
- Emmanchement : auto-agrippant
- Angle d'inclinaison au niveau de la tête : 100°
- Longueur : 1520 mm
- Longueur du câble : 5,0 m
- Poids : 3,9 kg

Tarif HT : 862,00 €

**749,00 €**



## GIRAFFE® GE 5 + Aspirateur VCE 33 LMC (Décolmatage manuel)

Référence 920043

- 1 GE 5
- 1 housse de transport
- 1 VCE 33 LMC
- 1 kit de nettoyage complet



Tarif HT : 1 425,00 €

**1 169,00 €**

## PACK PREMIUM GIRAFFE® GE 5 + Aspirateur VCE 33 LAC SET (Décolmatage automatique)

Référence 920093

- 1 GE 5
- 1 housse de transport
- 1 VCE 33 LAC livré avec un flexible antistatique
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 L-BOXX® 136
- 1 paquet de 12 abrasifs MOUSSFLEX panachés
- 1 paquet de 5 sacs microfibre



**GRATUIT**  
Support  
porte-Giraffe®

Tarif HT : 1 699,00 €

**1 469,00 €**

Accessoires



Abrasifs

	Grain	Référence	Tarif HT
<b>MOUSSFLEX Ø 225 mm 10 trous - Paquet de 12 feuilles</b>			
	40	314040	49,50 €
	60	314060	49,50 €
	80	314080	49,50 €
	100	314010	49,50 €
	120	314012	49,50 €
	150	314015	49,50 €
	180	314018	49,50 €
220	314022	49,50 €	
<b>MOUSSFLEX Triangle 12 trous - Paquet de 12 feuilles</b>			
	60	315060	49,50 €
	80	315080	49,50 €
	100	315010	49,50 €
	120	315012	49,50 €
	150	315015	49,50 €
	180	315018	49,50 €
	220	315022	49,50 €
<b>SUNFLEX Ø 225 mm 10 trous - Paquet de 25 feuilles</b>			
	40	307040	67,90 €
	60	307060	67,90 €
	80	307080	67,90 €
	100	307010	67,90 €
	120	307012	67,90 €
	150	307015	67,90 €
	220	307022	67,90 €



Têtes interchangeables GE 7/GE MH 18.0-EC/GCE 6-EC **Prix spécial HT**

	Avec segment ouvert pivotant «S»	Pour les raccords entre le mur et le plafond sans interruption du travail. Cela évite tout travail manuel pénible	476145	226,00 €
	Excentrique «X»	Elle privilégie la finition. Les enduits peuvent donc être ponçés de manière contrôlée et efficace	457205	226,00 €
	Rotative «R»	Pour le traitement habituel des murs avec un enlèvement de matière important	476153	226,00 €
	Vibrante triangulaire «T»	Elle permet un ponçage des raccords entre les plafonds et les murs sans altération de bords supplémentaires.	457191	226,00 €

Paquet de 2 interfaces Ø 225 **Prix tarif HT**

	Pour GE 5, GE 5R, GE MH18, GE 7 et GCE 6	470678	45,20 €
--	--	--------	---------

Raccord pour bras de Giraffe®

	GE 5, GE 7, GE MH18, et GCE 6	406716	19,10 €
--	-------------------------------	--------	---------

HANDY GIRAFFE® GCE 6-EC

Complément idéal de la Giraffe® GE 7



Référence 920341

- 1 GCE 6-EC
- 1 tête de ponçage au choix
- 1 L-BOXX® 374



Tarif HT: 715,00 €  
**630,00 €**

Également disponible en boitage carton, sans tête au prix de 368,00 € HT (référence 497568)



HANDY GIRAFFE® GCE 6-EC  
KIT spécial ITE



Référence 920541

- 1 GCE 6-EC
- 1 tête de ponçage au choix
- 1 paquet de 12 abrasifs MOUSSFLEX
- 1 L-BOXX® 374
- 1 VCE 33 LAC SET
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 flexible de 20 mètres avec embouts




Tarif HT: 1599,00 €  
**1 410,00 €**



**PACK PREMIUM  
GIRAFFE® GE 7\***

**+ Aspirateur VCE 33 LAC SET**  
(décolmatage automatique)



**GRATUIT**  
Support  
porte-Giraffe®

Référence 920112

- 1 GE 7
- 1 housse de transport
- 2 têtes de ponçage au choix
- 1 VCE 33 LAC SET
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 L-BOXX® 136
- 1 paquet de 12 abrasifs MOUSSFLEX panachés
- 1 paquet de 5 sacs microfibre

Tarif HT: 1 959,00 €

**1 719,00 €**



**GIRAFFE® sur batterie GE MH 18.0-EC**



Référence 920388

- 1 GE MH 18.0-EC
- 1 tête de ponçage rotative Ø 225 mm
- 1 bague de serrage rapide
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 3 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 housse de transport



**3 x 5.0 Ah**

Prix spécial HT

**999,00 €**



**PACK PREMIUM  
GIRAFFE® GE 7\***

**+ Aspirateur VCE 33 LAC SET**  
(décolmatage automatique)  
**+ HANDY GIRAFFE® GCE 6-EC**



**GRATUIT**  
Support  
porte-Giraffe®

Référence 920366

- 1 GE 7
- 1 housse de transport
- 2 têtes de ponçage au choix
- 1 GCE 6-EC livrée nue en carton
- 1 VCE 33 LAC SET
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 L-BOXX® 136
- 1 paquet de 12 abrasifs MOUSSFLEX panachés
- 1 paquet de 5 sacs microfibre

Prix spécial HT

**1 999,00 €**



**Chariot mobile pour le ponçage  
des murs et plafonds GM 340**

- Chariot de ponçage mobile pour recevoir tout type de Giraffe® (sauf WSE7 et GCE 6-EC); cela permet des performances de travail soutenues sans l'influence du poids de la machine



Connexion pour outils électriques via 2 prises 230 V/CEE



Changement rapide et sans outil de la Giraffe® en la fixant dans le porte-outil stable. Ainsi que le réglage sans outil de la hauteur de travail en serrant deux fois le mât de levage



Livraison sans Giraffe® ni aspirateur de sécurité !

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GM 340**

Valeur de raccordement	2 x 230 V
Emmanchement	Toutes les Giraffe® (sauf WSE 7, GCE 6-EC)
Hauteur maxi de travail	3400 mm
Dimensions en mm	1140 x 670
Longueur du câble	7,5 m
Poids	31,5 kg
Dimensions (L x B x H)	2630 x 660 x 1680 mm

Référence 473278

- 1 GM 340

Tarif HT: 1 840,00 €

**1 623,00 €**

\*Ensemble GE 7 disponible en 1, 2, 3 et 4 têtes au choix

# Travaillez sans poussière !

Les aspirateurs de sécurité FLEX sont synonymes de confort, de contrôle et de nombreuses bonnes idées. Grâce à un traitement optimal des poussières, de la saleté et des substances nocives, la nouvelle génération VCE impressionne par sa supériorité technologique, un bruit de fonctionnement considérablement réduit et une conception robuste et compacte pour plus de stabilité et une manipulation facile.

Fiable au travail, simple à utiliser.

## VCE CConnect

Utilisation universelle : prise radio pour connecter et déconnecter tous les aspirateurs électriques FLEX ou autres marques, en liaison avec VCE CConnect. L'émetteur est fixé au tuyau d'aspiration ou à l'outil électrique et détecte, au moyen d'un capteur de vibrations, l'état de fonctionnement (marche/arrêt) de l'outil électrique (quel que soit le fabricant) et allume ou arrête automatiquement l'aspirateur par radio via la prise radio, en option aussi manuellement en appuyant sur la touche de l'émetteur.

### (((•))) CAPTEUR DE VIBRATION DÉMARRAGE AUTOMATIQUE



Référence 512869

VCE CConnect comprenant :

- 1 prise radio
- 1 télécommande radio
- 1 bande crantée L 13 cm
- 1 bande crantée L 23,5 cm



Tarif<sup>HT</sup> : 141,00 €

**125,00 €**

## Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre VC 6 L MC

Référence 481513

- 1 VC 6 L MC
- 1 flexible d'aspiration Ø 32 mm x 0,5-2,5 m
- 1 filtre à plis plats catégorie L
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L
- 1 tube-rallonge
- 1 suceur étroit
- 1 brosse ronde
- 1 brosse plate
- 1 sangle de transport rembourrée
- 1 châssis trolley



Tarif<sup>HT</sup> : 156,00 €

**138,00 €**



## Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre VC 21 L MC

Référence 405418

- 1 VC 21 L MC
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 paquet de 5 sacs microfibre OFFERT



OFFERTS






Tarif<sup>HT</sup> : 265,00 €

**234,00 €**



Position souffleur

TYPE DE FILTRES	FILTRATION	porosité microfiltre	Le filtre doit laisser passer moins de :	Pour traiter les poussières :
H 11 CLASSE L 	95%	1µ	5000 particules de 0.1 µ/m3	domestiques et enduit blanc
H 12 CLASSE M 	99.5%	0.3µ	500 particules de 0.1 µ/m3	béton / bois/ métal
H 13 CLASSE H 	99.95%	0.1µ	50 particules de 0.1 µ/m3	amiante / plomb



## VCE 33 L MC

Référence 444103

- 1 VCE 33 LMC
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1 sac à déchets PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1 attache pour flexible
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 paquet de 5 sacs microfibre OFFERT



Tarif HT : 595,00 €

**525,00 €**

## VCE 33 LAC SET VCE 33 MAC SET

Référence 465674 / 465682

- 1 VCE 33 LAC / VCE 33 MAC
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1 sac à déchets PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1 attache pour flexible
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 paquet de 5 sacs microfibre OFFERT



Tarif HT : 772,00 €

**679,00 €**

Référence 465674

Tarif HT : 1082,00 €

**892,00 €**

Référence 465682

## ASPIRATEUR DE SÉCURITÉ avec nettoyage de filtre manuel ou automatique

- Turbine à haut rendement pour une puissance d'aspiration et une dépression élevées
- Prise permanente avec commutateur automatique de marche/arrêt
- Surveillance du débit volumique par technique à capteur de débit (uniquement aspirateur de classe M)
- Régulation du débit volumique par commutateur rotatif
- Contrôle électronique du niveau en cas d'aspiration de liquide
- Enclenchement différé et temporisation de l'arrêt
- L'arrêt de 15 secondes permet d'éliminer les résidus de poussière dans le flexible d'aspiration
- Équipement antistatique protégé contre la poussière
- Remplacement facile du filtre
- Plaque d'adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX et des systèmes de coffres empilables TANOS systainer



## VCE 44 LAC SET VCE 44 MAC SET

Référence 471208 / 471216

- 1 VCE 44 LAC / VCE 44 MAC
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1 sac à déchets PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1 attache pour flexible
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 paquet de 5 sacs microfibre OFFERT
- 1 L-BOXX® 102 OFFERT



Prix spécial HT

**765,00 €**

Référence 471208

Prix spécial HT

**986,00 €**

Référence 471216



# Scie à onglet radiale

## SMS 190 18.0-EC/5.0 SET+ Support universel

**Avis aux plaquistes, peintres et menuisiers : la scie sur batterie compacte 18 V pour une utilisation mobile et semi-stationnaire offre des solutions rapides sur le chantier. Idéale pour la construction de structures porteuses ou de cloisons à ossature en bois dans la pose à sec. Les stratifiés, boiseries, plinthes et parquets peuvent aussi être coupés facilement et sûrement, mais avec une grande précision.**

- Design compact et pratique
- Poignée de transport ergonomique
- Table à outils stable en aluminium
- Double guide de translation robuste
- Butées ajustables en aluminium
- Poignée de grande taille avec dispositif de verrouillage pour droitier/gaucher
- Couverture pour lame de scie
- Dispositif d'arrêt dans la zone de pivotement
- Frein rapide de sécurité



### Scie à onglet radiale SMS 190 18.0-EC/5.0 SET + P-Set 55 R + support universel WB 110-260

Référence 920351

- 1 SMS 190 18.0-EC
- 1 lame de scie HW Z40 WZ
- 1 adaptateur SAD-C 36 AS
- 1 dispositif de maintien de pièce
- 1 sac à poussière

Tarif HT : 979,00 €

**829,00 €**

<b>18.0</b> Battery voltage	<b>LI-ION</b> Lithium-ion technology	<b>66mm</b> Max. Cutting capacity	<b>248 mm</b> Max. Cutting capacity
<b>BRUSHLESS</b> EC-Motor Technology	<b>Dust extraction</b>	<b>Mitre setting</b> L/R: 48°	<b>Bevel setting</b> L/R: 48°

Également disponible : SMS 190 18.0-EC livrée nue  
476,00 € HT (référence 500631)

**SMS 190 18.0-EC/5.0 SET + P-Set 55 R**  
689,00 € HT (référence 920350)

**AVEC**  
P-Set 55 R



**AVEC**  
WB 110-260




### 3 lames de scie spéciales D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ

- Pour scie à onglet radiale. Pour les coupes transversales dans le bois massif et les coupes sans éclat dans les matériaux en bois revêtus tels que les stratifiés, les plinthes et les profilés en aluminium.

Référence 531024

- 3 lames de scie spéciales D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ

**Adaptées pour la scie à onglet sans fil SMS 190 18.0-EC**



Prix tarif HT

**142,00 €**



# Vous en avez besoin sur chaque chantier

Technique intelligente, solution ingénieuse : This is performance.

## Visseuse à percussion à 2 vitesses sur batterie PD 2G 18.0-EC FS55BC/5.0

75 Nm



- Le porte-embouts et le mandrin à serrage rapide de 13 mm offrent une très grande souplesse d'utilisation
- La technologie EC assure une longue durée de vie sans changement des charbons
- Avec 75 Nm, la PD 2G 18.0-EC FS55 est dotée d'une puissance suffisante pour de nombreuses applications

Référence 516171

- 1 PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 chargeur CA 18.0
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5,0 Ah
- 1 poignée
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport

Tarif HT: 349,00 €

289,00 €



## Perceuse-visseuse à 2 vitesses sur batterie DD 2G 10.8-LDBC/2.5

34 Nm



- Maniable
- Poignée mince
- Très légère

- Petit outil maniable pour des travaux de vissage et forage faciles
- Le système Electronic Management System (EMS) protège la machine, prolonge sa durée de vie et augmente son rendement
- Affichage LED de la capacité de la batterie

Référence 516155

- 1 DD 2G 10.8-LD
- 1 chargeur CA 10.8
- 2 batteries Li-ion AP 10.8/2,5 Ah
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport

Tarif HT: 189,00 €

139,00 €



## Visseuse à percussion à 2 vitesses sur batterie PD 2G 10.8-EC

58 Nm



- Interrupteur d'accélération avec fonction verrouillage
- Frein électronique rapide
- Mandrin de 13 mm à serrage rapide avec verrouillage automatique
- Attache de ceinture et réserve d'embouts incluses
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche



Mandrin à serrage rapide

Porte-embouts

Adaptateur angulaire (non fourni ! Disponible comme accessoire [référence 442372])

Référence 501484

- 1 PD 2G 10.8-EC
- 1 mandrin de 13 mm à serrage rapide
- 1 porte-embouts, 1 attache de ceinture, 1 réserve d'embouts
- 1 chargeur CA 10.8
- 1 L-BOXX® 136

Prix spécial HT

229,00 €

**AVEC**  
2 batteries 2,5 Ah  
AP 10.8/2.5



## Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie DW 45 18.0-EC M/2.5 SET



- Magasin de vis démontable
- Commande ergonomique à deux mains du chargeur et de la visseuse pour cloisons sèches, pour un vissage fiable et précis
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu



Référence 466824

- 1 DW 45 18.0-EC
- 1 magasin pour vis
- 1 clip pour ceinture
- 1 porte embout
- 1 support d'embout
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX\* 136

Tarif HT : 597,00 €  
**526,00 €**

## Perforetur-burineur sur batterie CHE 2-26 18.0-EC/5.0 SET



- Moteur puissant avec une énergie d'impact de 2,6 Joules et un rendement élevé d'enlèvement de matière
- Système d'outils à changement rapide : utilisation universelle avec porte foret SDS-plus ou mandrin à serrage rapide de 13 mm
- Commutateur à 4 fonctions : percer, perforer, buriner et ajuster



Référence 478474

- 1 CHE 2-26 18.0-EC
- 1 mandrin BF-SDS-plus
- 1 poignée
- 1 butée de profondeur
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX\* 238

Tarif HT : 655,00 €  
**577,00 €**

## Meuleuse d'angle sur batterie LB 125 18.0-EC/5.0 SET



- Avec frein électronique, arrête l'outil en 3 secondes
- Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de blocage du disque.
- Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- Carter de protection réglable sans clé



Référence 499331

- 1 LB 125 18.0-EC
- 1 clé à ergots
- 1 bride et 1 écrou de serrage
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX\* 136

Tarif HT : 616,00 €  
**499,00 €**

## Scie sabre pendulaire sur batterie RSP DW 18.0-EC/5.0 SET



- Jusqu'à 40 % de vibrations en moins grâce au guidage de tige de levage monté sur double palier pour un travail peu fatigant
- Changement de lame sans outil avec la fonction d'éjection
- Réglage en continu du mouvement pendulaire, enclenchable de 0 à 3 mm



Référence 469084

- 1 RSP DW 18.0-EC
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX\* 238

Tarif HT : 597,00 €  
**526,00 €**

## Scie circulaire sur batterie CS 62 18.0-EC/5.0 SET + Rail de guidage



- Avance rapide
- Profondeur de coupe max. 62 mm
- L'adaptateur de rail convient aux systèmes de rail les plus courants des fabricants Mafell, Bosch et Festool



Référence 513326

- 1 CS 62 18.0-EC
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 2 lames de scie Z 24-WZ
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur d'aspiration
- 1 rail de guidage GRS 160
- 1 L-BOXX\* 374
- 1 adaptateur pour rail de guidage GR-A CS 62



Prix spécial HT  
**649,00 €**

## Perceuse-visseuse 4 vitesses sur batterie DD 4G 18.0-EC/5.0 SET


**135 Nm**


- Transmission à 4 vitesses avec une vitesse de rotation pouvant atteindre 4 200 tr/min pour une efficacité de perçage et de vissage maximale
- Protection de l'utilisateur même au couple le plus élevé grâce à la poignée extensible
- Mandrin en métal avec bague et blocage automatique

**Référence 482757**

- 1 DD 4G 18.0-EC
- 1 poignée
- 1 clip pour ceinture
- 1 porte embout
- 1 support d'embout
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX® 136

**Tarif HT : 597,00 €**
**526,00 €**

## Scie circulaire sur batterie CS 45 18.0-EC/5.0 SET



- lame de scie et poignée sur un seul niveau
- Guidage parfait - coupe parfaite


**Référence 920364**

- 1 CS 45 18.0-EC
- 1 butée parallèle
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX® 238

**Tarif HT : 610,00 €**
**538,00 €**

## Visseuse à percussion sur batterie 18 V avec mode turbo PD 2G 18.0-EC HD/5.0 SET

- Puissance maximale et durée de vie plus longue grâce à la technologie de moteur EC innovante
- Mode turbo pour un travail plus rapide et plus puissant
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Frein électronique rapide
- Mandrin à serrage rapide en métal blocage automatique
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche

**158 Nm**

**Référence 515701**

- 1 PD 2G 18.0-EC HD
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 poignée
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 L-BOXX® 136



Également disponible en boitage carton au prix de 263,00 € H.T (référence 515698)

**Tarif HT : 581,00 €**
**499,00 €**

## Clé à choc sur batterie 1060 Nm IW 3/4" 18.0-EC/5.0 SET



- Prise carrée pour douilles à percussion 3/4"
- Poignée découplée du moteur par élément d'amortissement pour réduire nettement les vibrations
- Le mécanisme de percussion puissant pour un rendement maximal permet de desserrer les raccords à vis bloqués

**Référence 492647**

- 1 IW 3/4" 18.0-EC
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX® 136

**Tarif HT : 662,00 €**
**564,00 €**

## Scie sauteuse sur batterie JS 18.0-EC/5.0 SET



- Vitesse de coupe la plus rapide
- Précision de coupe maximale
- Vibrations les plus faibles
- Nouvelles lames de scie innovantes

**Référence 489778**

- 1 JS 18.0-EC
- 1 semelle
- 1 clé à six pans SW4
- 2 protections
- 1 adaptateur d'aspiration
- 1 assortiment de lames
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 L-BOXX® 136

**Tarif HT : 609,00 €**
**537,00 €**

## Visseuse à choc sur batterie 18 V avec mode turbo ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 SET

**La plus puissante (237 Nm) et la plus rapide (3 700 tr/min) des visseuses à choc sur batterie 18 V de sa catégorie.**

- L'éjection d'embout permet de changer rapidement d'embout d'une seule main
- Mode Tap, mode optimisé pour visser des vis autoforeuses
- Moteur Brushless
- Emmanchement six pans creux 1/4"
- Commande de vitesse : possibilité de réglage de trois plages de vitesse de rotation différentes
- Frein électronique rapide
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu


**Référence 520771**

- 1 ID 1/4" 18.0-EC HD
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 L-BOXX® 136



Également disponible en boitage carton au prix de 263,00 € H.T (référence 520756)

**Tarif HT : 581,00 €**
**499,00 €**

# Duos

## Visseuse à percussion à 2 vitesses sur batterie 18 V PD 2G 18.0-EC FS55 + visseuse à choc sur batterie ID 1/4" 18.0-EC



### Référence 516236

- 1 PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 ID 1/4" 18.0-EC C
- 1 chargeur CA 18.0
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5,0 Ah
- 1 poignée
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport

Prix spécial H.T  
**499,00 €**



## Visseuse à percussion à 2 vitesses sur batterie 18 V PD 2G 18.0-EC FS55 + clé à choc sur batterie IW 3/4" 18.0-EC



### Référence 516228

- 1 PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 IW 3/4" 18.0-EC C
- 1 chargeur CA 18.0
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5,0 Ah
- 1 poignée
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport

Prix spécial H.T  
**549,00 €**



## Visseuse à percussion à 2 vitesses sur batterie 18 V PD 2G 18.0-EC FS55 + meuleuse d'angle sur batterie L 125 18.0-EC



### Référence 516198

- 1 PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 L 125 18.0-EC C
- 1 chargeur CA 18.0
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5,0 Ah
- 1 poignée
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport

Prix spécial H.T  
**499,00 €**





# Encore plus de choix !

Sélectionnez 3 outils 18 Volts dans notre impressionnante gamme de machines sur batterie FLEX et profitez d'économies fantastiques.

**FLEX PACK = 3 outils + 1 set batteries/chargeur + 1 sac**

# FLEX pack

**3** appareils  
au choix

**3**  
ANS

FLEX GARANTIE

**18.0**

Battery  
voltage

BRUSHLESS



EC-Motor Technology



# 3 appareils au choix

Possibilité de sélectionner plusieurs fois le même outil.



Référence 491292

Perceuse-visseuse sans fil à 4 vitesses DD 4G 18.0-EC C



Référence 491225

Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses DD 2G 18.0-EC C



Référence 530531

Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses DD 2G 18.0-EC LD



Référence 491233

Visseuse à percussion sans fil à 2 vitesses PD 2G 18.0-EC C



Référence 491268

Visseuse à percussion sans fil IW 1/2" 18.0-EC C



Référence 491241

Visseuse à choc sans fil ID 1/4" 18.0-EC C



Référence 520756

Visseuse à choc sans fil ID 1/4" 18.0-EC-HD C



Référence 492612

Visseuse à percussion sans fil IW 3/4" 18.0-EC C



Référence 517674

Scie circulaire sur batterie CS 45 18.0-EC C



Référence 491322

Scie circulaire sur batterie CS 62 18.0-EC C



Référence 504491

Moteur de base sans fil TRINOXFLEX BME 18.0-EC C



Référence 518867

Meuleuse droite sans fil DGE 25 18.0-EC C



Référence 499307

Meuleuse d'angle sans fil LB 125 18.0-EC C



Référence 499285

Meuleuse d'angle sans fil LBE 125 18.0-EC C



Référence 485403

Scie sauteuse sans fil JS 18.0-EC C



Référence 489794

Scie sauteuse sans fil JSB 18.0-EC C



Référence 503002

Ventilateur sans fil CF 18.0/230



Référence 513075

Lampe LED sans fil WL 300 18.0



Référence 504637

Lampe LED sans fil WL 2800 18.0



Référence 472921

Projecteur de chantier LED sur batterie CL 2000 18.0



Référence 486728

Lampe LED à spectre complet sans fil DWL 2500 10.8/18.0



Référence 506648

Gonfleur sans fil CI 11 18.0/12 V



Référence 472913

Souffleur sans fil BW 18.0-EC



Référence 481491

Aspirateur compact sans fil VC 6 L MC 18.0

## Inclus dans le FLEX PACK :



### Set de batteries

3 batteries Li-ion AP 18.0/5,0 Ah  
1 chargeur rapide CA 10.8/18.0



### Sacoche

1 sacoche de transport pratique en matériau textile renforcé de plastique et résistant à la déchirure

Lors de votre commande, indiquez la référence suivante du FLEX PACK en complément des références des appareils mentionnées ! **920270**

**889,00 €**

# FLEX pack



**Garantie 3 ans**  
**Aussi sur les batteries**  
**et les chargeurs !**

Voir détails au verso



**Référence 515698**  
Visseuse à percussion sans fil à 2 vitesses avec mode turbo PD 2G 18.0-EC-HD C



**Référence 530532**  
Visseuse à percussion sans fil à 2 vitesses PD 2G 18.0-EC LD



**Référence 530231**  
Clé à choc sans fil IW 1/2" 750 18.0-EC C



**Référence 530189**  
Clé à choc sans fil IW 1/2" 950 18.0-EC C



**Référence 491276**  
Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie DW 45 18.0-EC C



**Référence 491284**  
Marteau perforateur combiné sans fil CHE 18.0 EC C



**Référence 491314**  
Marteau perforateur combiné sans fil CHE 2-26 18.0 EC C



**Référence 495964**  
Mélangeur 2 vitesses sur batterie MXE 18.0-EC WR2 120 **avec WR2**



**Référence 518409**  
Outil multifonction sans fil 18,0 V avec emmanchement StarlockMAX MT 18.0-EC C



**Référence 515981**  
Scie sabre sur batterie RS 29 18.0 C



**Référence 491306**  
Scie sabre sur batterie RSP DW 18.0-EC C



**Référence 484857**  
Radio de chantier sans fil RD 10.8/18.0/230



**Référence unisex**

M	417998
L	423165
XL	423173
XXL	423181

Veste chauffante sur batterie TJ 10.8/18.0



	homme	femme
XS	-	512052
S	512176	512060
M	512168	512079
L	512141	512192
XL	512184	512095
XXL	512125	512109
3XL	512117	-

Veste chauffante sur batterie polaire TF blanche 10.8/18.0



	homme	femme
XS	-	512044
S	511919	512036
M	511927	512028
L	511935	512001
XL	511943	511994
XXL	511951	511986
3XL	511978	-

Veste chauffante sur batterie Softshell TJ blanche 10.8/18.0

**Complément idéal au FLEX PACK**

Offre exceptionnelle pour l'achat simultané des 3 coffrets L-Boxx®




**Set économique de 3 coffrets L-BOXX®**

**Référence 920336**

- 1 L-BOXX® 136
- 1 L-BOXX® 238
- 1 L-BOXX® 374
- 3 inserts antidérapants

Prix spécial <sup>H.T</sup>  
**129,00 €**



# Outil + Power Set

L'appareil sans fil de votre choix avec Power Set P-Set 22 Q

## Power Set + Scie circulaire compacte sur batterie CS 45 18.0-EC C

Référence 531017

- 1 CS 45 18.0-EC
- 1 lame de scie circulaire standard avec denture alternée
- 1 butée parallèle

Prix spécial <sup>H.T</sup>

**293,00 €**



## Power Set + Radio de chantier sans fil digitale RD 10.8/18.0/230

Référence 521833

- 1 RD 10.8/18.0/230
- 1 bloc d'alimentation 230 V 50/60 Hz
- 1 câble AUX

Prix spécial <sup>H.T</sup>

**293,00 €**



**Avec le Power Set, vous êtes parfaitement équipé(e) pour chaque travail.**



## Power Set + Aspirateur compact VC 6 L MC 18.0

Référence 521841

- 1 VC 6 L MC 18.0
- 1 flexible d'aspiration Ø 32 mm x 0,5-2,5 m
- 1 filtre à plis plats catégorie L
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L
- 1 tube-rallonge
- 1 suceur étroit
- 1 brosse ronde
- 1 brosse plate
- 1 sangle de transport rembourrée

Prix spécial <sup>H.T</sup>

**293,00 €**



## Power Set + Outil multifonction sans fil avec emmanchement StarlockMAX MT 18.0-EC

Référence 531018

- 1 MT 18.0-EC
- 1 L-BOXX® 136

Vous trouverez les sets d'accessoires adaptés à la page 8

Prix spécial <sup>H.T</sup>

**357,00 €**



**AVEC**  
L-BOXX® 136





## Power Set + Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie DW 45 18.0-EC C

Référence 505943

- 1 DW 45 18.0-EC
- 1 porte-embouts UH-M 50 E6,3-C6,3
- 1 butée de profondeur
- 1 réserve d'embouts
- 1 attache de ceinture

Prix spécial <sup>H.T</sup>

**293,00 €**



## Power Set + Scie sabre avec mouvement pendulaire sur batterie RS 29-18.0 C

Référence 530428

- 1 RS 29 18.0

Prix spécial <sup>H.T</sup>

**293,00 €**



**1 station de charge 18,0 V  
2 batteries 2,5 Ah 18,0 V**

## Power Set + Marteau perforateur combiné sans fil CHE 18.0-EC

Référence 531019

- 1 CHE 18.0-EC
- 1 poignée
- 1 butée de profondeur
- 1 L-BOXX® 238

**1.7 Joules**

**AVEC  
L-BOXX® 238**



Prix spécial <sup>H.T</sup>

**412,00 €**



## Power Set + Scie sauteuse sans fil JS 18.0-EC

Référence 531020

- 1 JS 18.0-EC
- 1 patin coulissant
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 1 protection contre la projection de copeaux fermée
- 1 protection contre les éclats
- 1 adaptateur d'aspiration
- 1 L-BOXX® 136

**AVEC  
L-BOXX® 136**



Prix spécial <sup>H.T</sup>

**412,00 €**



# Protection maximale contre la poussière sur le chantier

## Épurateur d'air de chantier VAC 800-EC



### VAC 800-EC

Référence 477745

- 1 VAC 800-EC
- 1 filtre HEPA H13
- 10 éléments préfiltrants G3
- 1 filtre grossier G4
- 1 flexible SH125 x 5mC
- 1 sas de porte DL2,3 x 1,3 mmPP




Tarif HT: 1 304,00 €

**1149,00 €**

### Mélangeur 1 vitesse 1 010 watts MXE 1000

- Pour mélanger jusqu'à 40 kg
- Électronique à ondes pleines : avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage progressif de la vitesse de rotation par interrupteur d'accélération
- Vitesse de rotation à vide 0 à 780 tr/min



Référence 495883

- 1 MXE 1000
- 1 pale en spirale WR2 120x600 M 14




Tarif HT: 219,00 €

**194,00 €**

### Mélangeur 2 vitesses 1 200 watts MXE 1202

- Pour mélanger jusqu'à 60 kg
- Électronique à ondes pleines : avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage progressif de la vitesse de rotation par interrupteur d'accélération
- Interrupteur à 3 niveaux / Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- Vitesse de rotation à vide 1<sup>ère</sup> vitesse 0 - 210 / 325 / 530 tr/min
- Vitesse de rotation à vide 2<sup>ème</sup> vitesse 0 - 320 / 490 / 780 tr/min



Référence 495921

- 1 MXE 1202
- 1 pale en spirale WR2 140x600 M 14



Tarif HT: 297,00 €

**263,00 €**

### Mélangeur 2 vitesses 1 600 watts MXE 1602

- Pour mélanger jusqu'à 90 kg
- Robuste, boîte 2 vitesses, engrenage surdimensionné - pour des vitesses de rotation adaptées au matériau et un couple élevé
- Avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage progressif de la vitesse de rotation par interrupteur d'accélération
- Interrupteur à 3 niveaux convivial sans interruption du travail, accessible depuis la position de préhension, protégé par une garniture en caoutchouc



Référence 495948

- 1 MXE 1602
- 1 pale en spirale WR2 160x600 M 14



Tarif HT: 405,00 €

**358,00 €**



## Mélangeur 2 vitesses sur batterie MXE 18.0-EC/5.0 SET

- Pour mélanger jusqu'à 30 kg
- Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- Interrupteur à 3 niveaux convivial sans interruption du travail, accessible depuis la position de préhension, protégé par une garniture en caoutchouc. Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter




### Référence 495972

- 1 MXE 18.0-EC
- 1 clé à fourche
- 1 pale en spirale WR2 120x600 M 14
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0



Tarif HT : 616,00 €  
**543,00 €**

# Précision sur toute la ligne



## Laser à lignes à 360° sur batterie ALC 3/360-G/R 10.8 Set



- Mode récepteur
- Une ligne laser horizontale et deux lignes laser verticales à 360°, commutables individuellement
- Fonction perpendiculaire
- Verres antireflet
- Portée jusqu'à 100 m, jusqu'à 120 m avec le récepteur
- Fonction de nivellement automatique commutable
- 3 niveaux de luminosité
- Protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Signal d'avertissement optique lors du dépassement de la plage de nivellement automatique

### Référence 531032

- 1 ALC 3/360-G/R 10.8
- 1 plaque de mire et des lunettes de vision laser
- 1 support universel pour laser
- 1 chargeur CA 10.8
- 1 batterie 2,5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 L-BOXX® 136



AVEC  
Trépied LKS 65-170 F 1/4

Prix spécial HT  
**713,00 €**

**Consigne de sécurité !** Les appareils de mesure laser FLEX répondent à toutes les normes de sécurité internationales. Ils sont conformes à la classe laser 2 ou 2M selon la norme DIN EN 60825-1: 2001-11 (longueur d'onde 635-670 nm, puissance de sortie < 1 mW) et ne présentent aucun risque pour les yeux et la peau s'ils sont utilisés conformément à l'usage prévu. Toutefois, il ne faut jamais regarder directement le faisceau laser lors de la manipulation des appareils de mesure laser.

# Télémètres laser

**ADM 100 G**  
jusqu'à 100 m



- Laser vert pour des mesures rapides et précises
- Mesures de longueur, de surface, de volume et indirectes
- Mesure d'angle permanente
- La fonction de mémorisation permet d'enregistrer jusqu'à 99 valeurs
- Mode de mesure continu
- Bouton Unit/Sound : silencieux ou avec son et réglage de l'unité de mesure souhaitée
- Écran éclairé à quatre lignes
- Carter protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Filetage de raccordement 1/4" pour trépied
- Fonctionnement possible avec des piles AAA 1,5 V ou sur batterie

**ADM 100 G**  
Référence 518964

- 1 batterie lithium-ion
- 3 piles AAA 1,5 V
- 1 câble USB vers micro-USB
- 1 sacoche de protection



Tarif HT : 247,00 €  
**219,00 €**

**ADM 70 G**  
jusqu'à 70 m


**ADM 70 G**  
Référence 518956

- 1 batterie lithium-ion
- 3 piles AAA 1,5 V
- 1 câble USB vers micro-USB
- 1 sacoche de protection



Tarif HT : 195,00 €  
**169,00 €**

**Laser à lignes croisées  
autonivelant  
ALC 3/1-G/R**



- Avec une ligne laser horizontale et deux lignes laser verticales à un angle de 90° plus aplomb (laser rouge), commutables individuellement.
- Portée jusqu'à 50 mètres/jusqu'à 70 mètres avec le récepteur
- Verres antireflet
- Autonomie de la batterie : plus de 6 heures

Référence 530444

- 1 ALC 3/1-G/R
- 1 support magnétique
- 1 sac de transport
- 1 câble USB
- 1 chargeur USB



**AVEC**  
Trépied LKS 65-170 F 1/4

Prix spécial HT  
**369,00 €**

## Niveaux digitaux ADL 60-P et ADL 120-P

- Un niveau à bulle horizontal et deux niveaux à bulle verticaux avec éclairage
- Les deux écrans sur la face avant et la partie supérieure peuvent être lus à 360°, avec rotation automatique et rétroéclairage réglable
- Indication de l'inclinaison commutable en degrés, pouce/pied ou pourcent
- Transmission précise de l'inclinaison sur une plus longue distance



**AVEC**  
Télémètre laser  
ADM 30 Smart

Référence 531033

- 1 ADL 60-P
- 2x 2 piles AA
- 1 sac de transport



Prix spécial HT  
**145,00 €**



**AVEC**  
Télémètre laser  
ADM 30 Smart

Référence 531034

- 1 ADL 120-P
- 2x 2 piles AA
- 1 sac de transport



Prix spécial HT  
**178,00 €**

**Consigne de sécurité !** Les appareils de mesure laser FLEX répondent à toutes les normes de sécurité internationales. Ils sont conformes à la classe laser 2 ou 2M selon la norme DIN EN 60825-1: 2001-11 (longueur d'onde 635-670 nm, puissance de sortie < 1 mW) et ne présentent aucun risque pour les yeux et la peau s'ils sont utilisés conformément à l'usage prévu. Toutefois, il ne faut jamais regarder directement le faisceau laser lors de la manipulation des appareils de mesure laser.

## Scie circulaire à eau CS 60 WET



- Moteur à haut rendement : ultra-puissant, pour la découpe dans la pierre et le fraisage de joints
- Réglage en continu des profondeurs de coupe de 0 à 60 mm, avec rail de guidage jusqu'à 54 mm. En coupe d'onglets de 0 à 44 mm, avec rail de guidage jusqu'à 38 mm
- Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°
- Marquage de la coupe sur la percée de guidage de 0°/30°/45° pour une orientation rapide
- Carter de protection et plateau de guidage de haute qualité en fonte de magnésium
- La protection du moteur en caoutchouc évite l'aspiration directe de projections d'eau
- Approvisionnement d'eau : pour un refroidissement efficace de l'outil diamant
- Raccord rapide en laiton : pour flexible à eau 1/2"
- Disjoncteur de sécurité PRCD : intégré dans le câble

### Référence 474016

- 1 CS 60 WET
- 1 clé pour changement de lame de scie
- 1 butée parallèle
- 1 L-BOXX® 238
- 1 disque de tronçonnage diamanté avec bord segmenté
- 1 disque de tronçonnage diamanté avec des segments turbo Turbo-F-Jet D170x22,2



Tarif HT : 1 125,00 €

**990,00 €**

## Rainureuse 1 400 watts MS 1706 FR

- Electronique à microprocesseur : aucune perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- Moteur pivotant breveté. Rainurage en poussée ou en traction possible
- Aspiration de poussière optimale et sécurité maximale grâce à un carter de protection fermé
- Changement de disque sans clé et réglage de la largeur de rainure
- Embout d'aspiration tournant
- Réglage de la profondeur sans clé



### Référence 429671

- 1 MS 1706 FR
- 2 disques diamant Ø 140 mm
  - 1 poignée latérale
  - 1 écrou de serrage rapide SDS-Clic M14
- 1 jeu de rondelles d'écartement
  - 2 brides de serrage
- 1 adaptateur d'aspiration
  - 1 coffret de transport

Tarif HT : 919,00 €

**808,00 €**



**AVEC**  
2 disques supplémentaires

## SUPRAFLEX SE 14-2 125 SET

- Electronique VR : présélection en continu du régime, maintien constant du régime au moyen d'une génératrice tachographique, protection contre la surcharge, verrouillage de redémarrage et surveillance de la température
- Puissant moteur de 1400 watts avec ventilateur performant pour un refroidissement optimal
- Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de la transmission. Pas d'air d'échappement perturbateur pour l'utilisateur
- Carter de protection à segment de bordure pivotable
- 4 mètres de câble PUR H07-BQF : résistant à l'usure, flexible avec haute résistance à l'abrasion et à encoche

### Référence 491174

- 1 carter de protection SG D 125 SE
- 1 adaptateur d'aspiration SAD-C D32 AS
- 1 poignée supplémentaire SE 14-2 125 M8
- 1 pad velcro SP D125-8H/F
- 4 papiers abrasifs Ø 125 mm
- 1 clé de serrage
- 1 clé six pans SW 4
- 1 clé six pans 5 mm longue
- 3 attaches pour câble
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238
- 1 insert de coffret

Tarif HT : 719,00 €

**634,00 €**





### Scie sabre 1 100 watts RS 11-28



- Avec maintien constant du nombre de courses, démarrage progressif avec interrupteur d'accélération
- Emmanchement de lame universel : pour un changement de lame simple
- Changement de lame sans outil avec la fonction d'éjection
- Lame de scie tournante à 180°
- Support de scie démontable, pivotant et réglable en profondeur sans outil
- Poignée caoutchoutée, ergonomique et antidérapante
- Carter d'engrenage caoutchouté pour une prise en main sûre et agréable

Référence 497258

- 1 RS 11-28
- 1 coffret de transport



**AVEC**  
Set de lames de scie  
RS/Bi Set VE3

Prix spécial HT  
**156,00 €**

### Scie circulaire à métaux 1400 Watts CSM 4060



- Sciage précis des métaux sans liquide de refroidissement
- Bac collecteur de copeaux avec voyant de grande dimension, se vide sans clé
- Plaque de guidage réglable sans outil, réglage en continu de la profondeur de scie jusqu'à 63 mm
- Interrupteur avec blocage de mise en marche et arrêt
- Epaisseurs de coupe maximales :
  - Matériaux pleins/acier plat : 6 mm
  - Matériaux ronds : 20 mm
  - Profils creux : 63 mm


Référence 307815B

- 1 CSM 4060
- 2 lames carbure pour l'acier
- 1 butée parallèle
- 1 clé polygonale/à fourche
- 1 paire de lunettes de protection
- 1 coffret de transport

Tarif HT : 662,00 €  
**584,00 €**



### Scie à ruban métallique avec bâti pivotant 850 Watts SBG 4910



- Utilisable avec une table de scie ou également guidée à la main
- Réglage progressif et sans outil de l'angle de coupe de 0° à 45°
- Guidage du ruban 3 points sur roulement à billes pour une coupe optimale

Référence 390518

- 1 SBG 4910
- 1 butée parallèle
- 1 ruban de scie bimétal

Tarif HT : 608,00 €  
**537,00 €**



## Perforateur burineur CHE 5-40 SDS-max

**10 Joules**


- Marteau perforateur et burineur de 1 150 watts à configuration en D avec énergie d'impact élevée et faibles vibrations
- Commutateur à trois fonctions : perforer, buriner et ajuster le burin
- Arrêt de pivotement pour buriner
- Convient idéalement pour la perforation au marteau, diamètre de 40 mm dans la maçonnerie et le béton, pour des fixations d'ancrage par liaison et injection et des perçages traversants
- Pour travaux de burinage lors de l'élimination d'enduit et de dalles
- Vitesse de rotation variable, réglable en continu de 1 à 6 avec indicateur LED « Power Control »
- Embrayage de sécurité mécanique : protection en cas de blocage du trépan
- Poignée ergonomique découplée avec surface de préhension en caoutchouc. Grâce à un amortisseur à ressort et à un amortisseur de vibrations supplémentaire entre le boîtier et la poignée, les vibrations sont réduites

## Piqueur DH 5 SDS-max

**6.7 Joules**


- Poignée arrière amortissant les vibrations
- Poignée latérale, orientable sur les plans radial et axial
- Puissance 1 050 watts
- Nombre de coups 3 500 tr/min
- 12 réglages du burin
- Force de frappe max. (selon EPTA) 6,7 J
- Poids 5,4 kg

## Perforateur burineur CHE 2-28 SDS-plus

**2.7 Joules**


- Marteau perforateur et burineur léger de 800 watts en forme de pistolet
- Force de frappe max. (selon EPTA) 2,7 J
- Rotation droite/gauche avec la commutation par balai de charbon, résultat : presque le même couple dans les deux sens
- Perforation avec fonction de marteau
- Butée de profondeur de perçage : pour un travail précis
- Arrêt de pivotement pour buriner
- Plage de perforation max. jusqu'à 28 mm dans le béton
- Avec interrupteur d'accélération et fonction de service en continu
- Idéal pour la perforation/perforation au marteau, diamètre de 4 à 18 mm dans la maçonnerie et le béton, pour la fixation de chevilles et les perçages traversants ainsi que pour les travaux de burinage légers lors de l'élimination d'enduit et de dalles

### Référence 521949

- 1 CHE 5-40 SDS-max
- 1 poignée
- 1 tube de graisse
- 1 coffret de transport


**AVEC**  
Télémètre laser  
ADM 60 Li

**Prix spécial HT**
**569,00 €**

### Référence 521957

- 1 DH 5 SDS-max
- 1 poignée
- 1 tube de graisse
- 1 coffret de transport


**AVEC**  
Télémètre laser  
ADM 60 Li

**Prix spécial HT**
**559,00 €**

### Référence 531030

- 1 CHE 2-28 SDS-plus
- 1 poignée
- 1 butée de profondeur de perçage
- 1 L-BOXX® 136


**AVEC**  
Set de forets pour marteaux perforateurs SDS-plus, set de 5 pièces

**Prix spécial HT**
**199,00 €**
**AVEC**  
Capteur de poussière de perçage SAD BS D32


## Capteur de poussière de perçage SAD BS D32 D67

Le dispositif d'aspiration des poussières de perçage est doté d'une grande chambre de dépression et d'un joint en caoutchouc souple et flexible. Ainsi, le capteur de poussière de perçage se fixe comme une ventouse même sur des surfaces irrégulières, le puissant flux d'air capte la poussière de perçage et la transporte jusqu'à l'aspirateur. Le segment de brossage supplémentaire ferme automatiquement l'ouverture, même avec des diamètres de foret plus petits, de sorte qu'aucune poussière ne peut s'échapper vers l'extérieur. Il n'y a pas de résidus de poussière. Pour les travaux de perçage jusqu'au Ø de foret 67 mm. Raccordement du flexible par clip Ø 32 mm.

### Référence 513776

- 1 capteur de poussière de perçage SAD BS D32 D67

**Tarif HT : 77,60 €**
**59,00 €**


## Ponceuse béton LD 16-8 125R KIT 28



- Plateau de ponçage ONEFLEX pour une élimination optimale
- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, surveillance de la température, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC
- Vitesse de rotation : 7800 t/min
- Moteur à haut rendement fiable de 1 600 watts
- Arrêt Kickback
- Carter de protection avec segment pivotant pour le ponçage jusqu'au mur et réglable en hauteur pour s'adapter à la hauteur du disque pour une aspiration optimale de la poussière
- Avec poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu
- Raccordement par clip FLEX du flexible d'aspiration
- Dispositif d'arrêt de broche

### Référence 920331

- 1 LD 16-8 125R
- 1 disque diamanté Ø 125 mm
- 1 poignée étrier
- 1 clé à ergots
- 1 clé six pans creux taille 4
- 1 L-BOXX® 238



Tarif HT : 747,00 €

**659,00 €**

## Meuleuse béton LD 24-6 180



- Bague en caoutchouc souple avec anneau métallique résistant à l'usure : glisse sans à-coups sur la surface et protège de la poussière et des pierres projetées
- Dispositif d'aspiration : protège contre la poussière abrasive, diminue l'usure des disques, garde les pores du béton ouverts pour la nouvelle couche
- Démarrage progressif : pour démarrer en toute sécurité sans surcharge du réseau
- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu
- Manchon d'aspiration : diamètre extérieur 32 mm
- Dispositif d'arrêt de broche

### Référence 513482

- 1 LD 24-6 180
- 2 disques diamantés Ø 180 mm (Turbo + PKD)
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 poignée étrier
- 1 clé à ergots
- 1 clé six pans creux taille 6
- 1 coffret de transport



Prix spécial HT

**879,00 €**


## Robot béton RETECFLEX RE 16-5 115 KIT PKDFLEX 90



- Système d'outils à usage universel qui peut être adapté à de nombreuses applications de rénovation et de modernisation.
- Présélection de la vitesse de rotation (1900-5500 t/min), maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Arrêt Kickback
- Transmission spéciale : démultiplication de transmission spéciale pour un couple élevé dans la plage des bas et moyens régimes
- Avec poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu
- Système de clipsage FLEX du flexible d'aspiration
- Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu
- Dispositif d'arrêt de broche

### Référence 920330

- 1 RE 16-5 115
- 1 jeu de fraises pointues
- 1 disque diamanté Ø 90 mm
- 1 poignée étrier
- 1 clé polygonale taille 13
- 1 clé six pans creux taille 4
- 1 L-BOXX® 238



Tarif HT : 1 049,00 €

**926,00 €**

## Bouchardeuse LST 1503 VR



- Electronique à microprocesseur : démarrage progressif, protection contre les surcharges, présélection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge
- Largeur réglable : 3 positions d'environ 40 mm jusqu'à 92 mm
- Butée à réglage continu pour travailler avec précision le long des chants
- La tête d'outil rotative est fixée sur le silentbloc permettant de réduire les bruits et vibrations et d'augmenter la longévité du moteur et du renvoi d'angle
- La machine équipée de 60 broches en carbure réalise les travaux de piquage rapidement et précisément
- La poignée au-dessus de l'outil permet un guidage précis de la machine
- Dispositif d'aspiration

### Référence 259229


- 1 LST 1503 VR
- 1 butée
- 1 jeu de fraises carbures
- 1 clé six pans SW 5
- 1 adaptateur d'aspiration
- 1 rallonge de tuyau

Tarif HT : 1 284,00 €

**1 133,00 €**



# Girafon GDE 10 Set Turbo-Jet



- Électronique à vitesse constante, démarrage en douceur, limiteur de surcharge et présélection avec molette de réglage
- Équipé d'un système de tête interchangeable innovant avec segment ouvert pivotant
- Maniement aisé grâce à l'équilibre optimal entre le moteur et la tête de ponçage
- La tête de ponçage montée sur cardan assure une grande flexibilité et une adaptation optimale lors du ponçage aux murs et aux plafonds
- L'aspiration efficace permet de travailler sans poussière
- Possibilité de raccordement des aspirateurs de sécurité FLEX avec le système FLEX-Clip sur le tube de guidage

## Girafon GDE 10 Set Turbo-Jet

Référence 504203

- 1 GDE 10
- 1 tête de ponçage DGH-R D150 avec emmanchement Ø 28 mm
- 1 tête de ponçage DSH-R D150 avec plateau de ponçage auto-agrippant Ø150 mm
- 1 pad diamanté velcro Ø 150 mm
- 1 disque diamanté Ø 150 mm
- 1 housse de transport



Tarif HT: 1 689,00 €  
**1 490,00 €**



## Girafon GDE 10 Set Turbo-Jet + Aspirateur VCE 44 MAC SET + Chariot GM 340

Référence 920359

- 1 GDE 10
- 1 tête de ponçage DGH-R D150 avec emmanchement Ø 28 mm
- 1 tête de ponçage DSH-R D150 avec plateau de ponçage auto-agrippant Ø150 mm
- 1 pad diamanté velcro Ø 150 mm
- 1 disque diamanté Ø 150 mm
- 1 housse de transport
- 1 VCE 44 MAC SET
- 1 GM 340

Prix spécial HT  
**3 899,00 €**



Les têtes de ponçage DGH-R D150 et DSH-R D150 sont fournies de série



## Ensemble EASYPLAFF + Meuleuse béton LD 18-7 150 RE + Aspirateur VCE 44 MAC SET

Référence 920170

- 1 EASYPLAFF
- 1 LD 18-7 150 RE
- 1 disque diamanté Ø 150 mm
- 1 VCE 44 MAC SET

Tarif HT: 4 445,00 €  
**3 921,00 €**



## Meuleuse d'angle 1 300 watts L 13-10 125-EC

Ø 125



- Meuleuse d'angle universelle pour le traitement de l'acier et du métal, la construction/rénovation, la construction de carrosseries ainsi que pour les entreprises de montage
- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, surveillance de la température, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC
- Arrêt Kickback
- Protection parfaite contre la poussière
- Position ergonomique du bras
- Ultra-légère et maniable

## AVEC

Écrou de serrage rapide FixTec M 14



## Référence 495255

- 1 L 13-10 125-EC
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots



BRUSHLESS

Tarif HT : 229,00 €

195,00 €

## Meuleuse d'angle 1 500 watts LE 15-11 125



- Avec démarrage progressif, verrouillage de redémarrage, surveillance de la température et régulation électronique constante CDC
- Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les poussières
- Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Forme compacte et ergonomique
- Carter de protection réglable sans outil
- Poignée SoftVib avec clé pour écrou de serrage intégrée et brevetée et amortissement des vibrations

## Référence 501638

- 1 LE 15-11 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 carter de protection avec segment de bord amovible SG-R D125
- 1 jupe d'aspiration DE AG D125 Set
- 1 adaptateur d'aspiration SAD-C D25-32 AS
- 1 adaptateur d'aspiration SAD-C 32 AS
- 1 poignée SoftVib
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 coffret de transport L-BOXX® 136



Ø 125

Prix spécial HT

349,00 €

## AVEC

## Carter de protection avec segment de bord amovible SG-R D125

Travail près des bords possible avec une puissance d'aspiration maximale. Le réglage en hauteur à l'aide d'une vis à six pans creux permet une adaptation rapide du carter d'aspiration à la hauteur de l'outil. Remarque : une meuleuse d'angle d'au moins 1 500 watts est recommandée pour travailler avec le carter d'aspiration et les disques diamantés. Convient uniquement aux meuleuses d'angle dotées d'un carter de protection avec mécanisme d'encliquetage.



## AVEC

## Jupe d'aspiration DE AG D125 Set

Set de carters d'aspiration pour travailler avec des disques à tronçonner pour meuleuses d'angle de 125 mm. Comprenant une aspiration et un couvercle en aluminium. Montage possible sans outil sur un carter de protection existant.



## Meuleuse d'angle 2 600 watts L 26-6 230 TK-S

Ø 230

- Moteur : très résistant, à haut rendement pour une puissance utile élevée
- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC
- Arrêt Kickback
- Poignée SoftVib pour atténuer les vibrations, montage en trois positions
- Poignée arrière avec revêtement souple, orientable de 90° vers la droite et vers la gauche pour une position de travail optimale
- Dispositif d'arrêt de broche



### Référence 466239

- 1 L 26-6 230 TK-S
- 1 coffret de transport
- 1 écrou de serrage rapide SDS-Clic M 14
- 1 disque de tronçonnage diamanté pour béton standard Ø 230 mm



Tarif HT : 331,00 €  
**269,00 €**

## Carter d'aspiration et disque de tronçonnage diamanté DCG L 26-6 230 Set

- Meuleuse d'angle immédiatement prête à démarrer, avec carter d'aspiration prémonté dans le coffret. Avec disque de tronçonnage diamanté universel 230 mm
- Meuleuse d'angle puissante L 26-6 230 avec démarrage progressif, verrouillage de redémarrage, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC, arrêt Kickback
- Carter d'aspiration entièrement encapsulé pour une aspiration efficace de la poussière
- Raccordement direct via le système de clipsage FLEX
- Plaque de base avec roulettes pour faciliter l'avance. Utilisable avec/sans rail de guidage
- Butée de profondeur avec échelle pour le pré réglage de la profondeur de coupe et tout début de coupe (coupe plongeante) avec et sans rail de guidage (max. 55 mm avec, 60 mm sans rail).
- La poignée latérale peut être montée à droite ou à gauche au choix



### Référence 494674

- 1 meuleuse d'angle L 26-6 230
- 1 carter d'aspiration DCG AG 230
- 1 disque de tronçonnage diamanté universel Ø 230 mm
- Set de 3 bandes élastiques DCG AG
- 1 rondelle d'écartement DCG AG 230 L26/24/22
- 1 poignée SoftVib
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à six pans creux, SW 6
- 1 clé à ergots BL 5
- 1 rail de guidage GRS 80
- 1 coffret de transport avec insert



Ø 230

Tarif HT : 676,00 €  
**597,00 €**

## Carter d'aspiration DCG AG 230

Carter d'aspiration pour le tronçonnage avec aspiration efficace de la poussière pour des coupes précises lors du travail avec des disques de tronçonnage diamantés en combinaison avec des meuleuses d'angle de 230 mm. Extrêmement stable, aucune torsion due au poids latéral de la meuleuse d'angle, grâce à l'élément stabilisateur. Plaque de base avec roulettes pour faciliter l'avance, poignée latérale pouvant être montée à gauche ou à droite au choix. Raccord d'aspiration pour le système de clipsage FLEX et adaptateur pour rail de guidage inclus. Butée de profondeur avec échelle pour le pré réglage de la profondeur de coupe pour une utilisation avec ou sans rail de guidage. Profondeur de coupe maximale 60 mm.

### Référence 471895

- 1 carter d'aspiration DCG AG 230



Tarif HT : 263,90 €  
**205,00 €**

## Meuleuse d'angle 800 watts L 811 125

Ø 125



- Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les poussières
- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la structure de carbone modifiée
- Conception ergonomique et légère, courte et très maniable
- Carter de protection réglable sans outil



Référence 494682

- 1 L 811
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots

Tarif HT : 99,00 €

69,00 €

## Meuleuse d'angle 1 000 watts L 1001 125

Ø 125



- Verrouillage de redémarrage
- Moteur : très résistant, à haut rendement pour une puissance utile élevée
- Ultra-légère et maniable
- Forme compacte, étroite et ergonomique
- Carter de protection réglable sans outil



Référence 438340

- 1 L 1001 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M14
- 1 clé à ergots

Tarif HT : 115,00 €

94,00 €

## Meuleuse d'angle 1 400 watts L 1400 125

Ø 125



- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, surveillance de la température, régulation électronique constante CDC
- Moteur : très résistant, à haut rendement
- Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la structure de carbone
- Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les poussières
- Position ergonomique du bras grâce à la poignée latérale inclinée
- Carter de protection réglable sans outil avec levier de serrage
- Interrupteur à coulisse verrouillable
- Dispositif d'arrêt de broche



Référence 492329

- 1 L 1400 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots

Tarif HT : 135,00 €

115,00 €

## Meuleuse d'angle 2 200 watts L 2200 230

Ø 230



- Carter du moteur et du mécanisme robuste. Le mécanisme stable et robuste en acier ainsi que le palier d'axe protégé par une coiffe de protection en métal améliorent la fiabilité et la durée de vie
- Poignée arrière avec revêtement souple pour une prise en main sûre
- Interrupteur avec blocage de la mise en marche et arrêt
- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Démarrage progressif pour un démarrage confortable, sans à-coups
- Dispositif d'arrêt de broche
- Carter de protection réglable sans outil avec levier de serrage



Référence 492280

- 1 L 2200 230
- 1 carter de protection Ø 230 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots

Tarif HT : 159,00 €

129,00 €

## Meuleuse d'angle 900 watts LE 9-11 125

Ø 125



- Avec maintien constant de la vitesse de rotation, réglage de la vitesse de rotation, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges
- Réglage de la vitesse variable (6 niveaux) 6 000 À 11 500 tr/min
- Moteur : très résistant, à haut rendement
- Forme compacte, étroite et ergonomique
- Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Carter de protection réglable sans outil



### Référence 436291

- 1 LE 9-11 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots

Tarif HT : 168,00 €

139,00 €

**AVEC**  
Écrou de serrage rapide  
FixTec M 14



## Meuleuse d'angle 1 700 watts LBE 17-11 125

Ø 125

Vitesse variable



- Également avec vitesse de rotation variable de 2 800 à 11 500 tr/min
- Moteur très résistant, à haut rendement
- Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la structure de carbone modifiée
- Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les poussières
- Avec frein mécanique, arrête l'outil en 3,5 secondes
- Carter de protection réglable sans outil
- Interrupteur à coulisse verrouillable
- Poignée SoftVib avec clé pour écrou de serrage intégrée et amortissement des vibrations



### Référence 502022

- 1 LBE 17-11 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée SoftVib
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14

Prix spécial HT

295,00 €

**AVEC**  
Meuleuse d'angle  
1 200 watts  
L 12-11 125



## Meuleuses d'angle 2 200 / 800 watts L 2200 230 / L 811 125

Ø 230

Ø 125

### Meuleuse d'angle 2 200 watts L 2200 230

- Ø max. de la meule 230 mm
- Vitesse de rotation à vide 6 500 tr/min
- Puissance absorbée 2 200 watts
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 64 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 5,8 kg

### Meuleuse d'angle 800 watts L 811 125

- Ø max. de la meule 125 mm
- Vitesse de rotation à vide 12 000 tr/min
- Puissance absorbée 800 watts
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 40,3 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 2,0 kg



### Référence 492302

- 1 L 2200 230
- 1 L 811 125
- 1 coffret de transport

Tarif HT : 275,00 €

209,00 €

## Meuleuses d'angle 2 200 / 1 010 watts L 2200 230 / L 1001 125

Ø 230

Ø 125

### Meuleuse d'angle 2 200 watts L 2200 230

- Ø max. de la meule 230 mm
- Vitesse de rotation à vide 6 500 tr/min
- Puissance absorbée 2 200 watts
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 64 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 5,8 kg

### Meuleuse d'angle 1 010 watts L 1001 125

- Ø max. de la meule 125 mm
- Vitesse de rotation à vide 10 000 tr/min
- Puissance absorbée 1 010 watts
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 40,3 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 2,2 kg



### Référence 492310

- 1 L 2200 230
- 1 L 1001 125
- 1 coffret de transport

Tarif HT : 295,00 €

219,00 €

## Meuleuse droite sans fil 18 V avec vitesse variable DGE 25 18.0-EC C



- Machine très fine et légère pour un maniement optimal. Circonférence de préhension de seulement 147 mm
- Présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux (10 000 / 15 000 / 20 000 / 25 000 tr/min)



### Référence 518867

- DGE 25 18.0-EC C
- 1 pince de serrage Ø 6 mm
- 1 clé à fourche SW 17
- Livrée en carton



Tarif HT: 336,00 €  
**297,00 €**

Également disponible dans un coffret L-BOXX® au prix de 310,00 € hors T.V.A. (référence 518972).

## Meuleuse droite avec vitesse variable DGE 8-32



- Moteur puissant et robuste de 800 W
- Vitesse variable de 10 600 à 32 000 tr/min
- Machine fine et légère pour un maniement optimal
- Collier de serrage de 43 mm pour une fixation stationnaire ou une fixation de la poignée
- Capot de protection de la poignée pour un guidage sûr de la machine
- Interrupteur marche/arrêt latéral verrouillable



### Référence 522279

- DGE 8-32
- 1 pince de serrage Ø 6 mm
- 1 clé à fourche SW 17
- Livrée en carton



Tarif HT: 429,00 €  
**379,00 €**

## Meuleuse d'angle 1 400 watts LE 14-7 125 INOX



- Équipée de la présélection de la vitesse de rotation, maintien constant de la vitesse de rotation, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Démultiplication de transmission spéciale pour un couple élevé dans la plage des bas et moyens régimes.
- Module électronique entièrement encapsulé pour éviter tout dommage lié aux poussières.
- Moteur très résistant, à haut rendement
- Poignée SoftVib avec amortissement des vibrations
- Carter de protection réglable sans outil

### Référence 406546

- 1 LE 14-7 125 INOX
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 poignée SoftVib
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage rapide FixTec M 14
- 2 100 à 7 500 tr/min

Ø 125



Tarif HT: 364,00 €  
**321,00 €**

## Capuchons anti-poussière

Pour une protection supplémentaire de la machine lors de travaux de ponçage avec des disques à lamelles en céramique ou des disques en fibres.

La poussière générée par le ponçage a la consistance d'un « coussin ». Elle forme des structures collées, semblables à des tissus. L'enchevêtrement des copeaux abrasifs à l'intérieur de la machine peut facilement former des ponts électriques, qui sont susceptibles d'entraîner des courts-circuits.

## ST-K INOX

- BBE 14-3 / BRE 14-3 / BSE 14-3 / BME 14-3L
- SE 14-2 125 Set / SE 14-2 150 Set
- LE 14-7 125 Inox

### Référence 520527

- Capuchon anti-poussière ST-K INOX



Tarif HT  
**10,10 €**



NOUVEAU

## ST-K SAG

- L 12-11 125 / L 1400 / L 15-11 125 / LE 15-11 125 / LB 17-11 125 ; LBE 17-11 125

### Référence 520543

- Capuchon anti-poussière ST-K SAG



Tarif HT  
**10,10 €**



NOUVEAU

# Sets TRINOXFLEX sans fil

## Set TRINOXFLEX sans fil + soudure d'angle LK 152




Référence 522023

- 1 adaptateur de ponçage soudure d'angle LK 152

Prix spécial <sup>HT</sup>

825,00 €

## Set TRINOXFLEX sans fil + lime à bande BF 140



Référence 522015

- 1 adaptateur de ponçage lime à bande BF 140

Prix spécial <sup>HT</sup>

825,00 €

Combinez votre TRINOXFLEX sans fil avec l'adaptateur de ponçage de votre choix !



TRINOXFLEX sans fil 18,0 V BME 18.0-EC 5.0/Set également disponible sans adaptateur de ponçage 499,00 € hors T.V.A. (référence 504505)

Le set TRINOXFLEX sans fil de base comprend :

- 1 BME 18.0-EC/5.0 Set
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238

## Set TRINOXFLEX sans fil + bande pour tubes BR 50



Référence 522007

- 1 adaptateur de ponçage à bande pour tubes BR 50

Prix spécial <sup>HT</sup>

825,00 €

## Set TRINOXFLEX sans fil + satinage BS 50



Référence 521981

- 1 adaptateur de ponçage pour satinage BS 50
- 1 tambour à lamelles et toiles abrasives SW-M/V P80/A160 100x50
- 1 tambour à lamelles et toiles abrasives SW-M/V P150/A280 100x50
- 1 toile abrasive SW-V A80 100x50
- 1 toile abrasive SW-V A160 100x50
- 1 roue à lamelles 100 Ø 50, P80
- 1 roue à lamelles 100 Ø 50, P120
- 1 roue à lamelles 100 Ø 50, P180
- 1 roue à lamelles 100 Ø 50, P240

Prix spécial <sup>HT</sup>

825,00 €

2 x



2 x



4 x




## TRINOXFLEX - Ponceuse à bande pour tubes, lime à bande et tête de satinage réunies dans le set BSE 14-3 INOX Set - 3 in 1 Maxi

230 V

Référence 483516

- 1 TRINOXFLEX BSE 14-3
- 1 adaptateur de ponçage à bande pour tubes BR 125
- 1 adaptateur de ponçage pour satinage BS 10
- 1 cylindre à air en caoutchouc
- 1 pompe à air
- 1 bande de polissage de finition S 600
- 1 bande de polissage de finition S 1500
- 1 bande abrasive MESHFLEX A 240
- 1 bande abrasive MESHFLEX A 400
- 5 bandes abrasives CORUFLEX P 80
- 5 bandes abrasives CORUFLEX P 120
- 5 bandes abrasives CORUFLEX P 220
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238
- 1 adaptateur de ponçage lime à bande BF 140
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
- 1 bande abrasive MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1 bande abrasive MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1 poignée latérale
- 1 clé à six pans creux, SW 5
- 1 L-BOXX® 238



Prix spécial <sup>HT</sup>

1 429,00 €



Polisseuses pour l'automobile

# Elles font briller toutes les surfaces vernies



L'expérience et la mission sont déterminantes dans le choix de la technique adéquate. Le système de polissage FLEX couvre tout l'éventail des technologies d'entraînement pour polisseuses, ce qui permet de trouver la polisseuse parfaite pour chaque utilisateur.



#### Rotatif

- Rendement maximum d'enlèvement de matière
- Les polisseuses à rotation requièrent de l'expérience
- Méthode la plus rapide pour éliminer les rayures
- Formation d'hologrammes possible



#### Excentrique, à entraînement forcé

- Rendement satisfaisant d'enlèvement de matière
- Pas de formation d'hologrammes
- Convient pour l'élimination des rayures et la finition
- Grand champ d'application



#### Excentrique, à rotation libre


- Pour tous les types d'utilisateur
- Manipulation facile
- Pas de formation d'hologrammes
- Faible rendement d'enlèvement de matière
- Idéal pour la finition



## Polisseuse rotative sans fil PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

**Force concentrée et vitesse de rotation élevée pour un rendement élevé d'enlèvement de matière**

- Système Electronic Management System intelligent
- Molette de vitesse de rotation centrée, utilisable des deux côtés
- Dispositif d'arrêt de broche
- Poignée ergonomique avec SoftGrip
- Moteur EC puissant et durable
- Interrupteur d'accélération avec arrêt
- Poignée-capot ergonomique avec SoftGrip
- Emmanchement M14



### Référence 461229

- 1 PE 150 18.0-EC
- 1 éponge de polissage PS-0 160
- 1 éponge de polissage PS-V 160
- 1 peau de polissage TW-PT 160
- 1 produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml
- 1 chiffon en microfibres MW-P
- 1 plateau auto-agrippant Ø 150 mm
- 1 poignée
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238




Tarif HT: 747.00 €

**649,00 €**

## Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement à roue libre XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

**Traitement de la surface en douceur et maniement aisé**

- Système Electronic Management System intelligent
- Molette de vitesse de rotation centrée, utilisable des deux côtés
- Poignée ergonomique avec SoftGrip
- Moteur EC puissant et durable
- Interrupteur d'accélération avec arrêt
- Poignée-capot ergonomique avec SoftGrip
- Plateaux auto-agrippants Ø 150 mm et Ø 125 mm



### Référence 461237

- 1 XFE 15 150 18.0-EC
- 1 plateau auto-agrippant spécial Ø 125
- 1 plateau auto-agrippant spécial Ø 150
- 1 produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1 enduit de scellement W02/04 250 ml
- 1 chiffon en microfibres MW-C
- 1 éponge de polissage PS-0 160
- 1 éponge de polissage PS-R 160
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238




Tarif HT: 747.00 €

**649,00 €**

## Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

**Appareil sur batterie parfaitement équilibré, pour une forte abrasivité sans hologramme**

- Système Electronic Management System intelligent
- Grande stabilité de marche grâce à la masse d'équilibrage
- Idéale pour les peintures sensibles aux températures en raison du faible dégagement de chaleur sur la surface
- Moteur EC puissant et durable
- Poignée-capot ergonomique avec SoftGrip
- Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de la transmission. Pas d'air d'échappement perturbateur pour l'utilisateur
- Plateau auto-agrippant amorti spécial pour le polissage
- Affichage LED de la capacité de la batterie



### Référence 461245

- 1 XCE 8 125 18.0-EC
- 1 éponge de polissage PS-0 140
- 1 éponge de polissage PSX-G 140
- 1 produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml
- 1 chiffon en microfibres MW-C
- 1 plateau auto-agrippant spécial Ø 125 mm
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238




Tarif HT: 747.00 €

**649,00 €**

# Brillamment conçue !

## Polisseuse sans fil PXE 80 10.8-EC

- Ponçage avec abrasif en forme de fleur : la ponceuse orbitale permet d'éliminer ultérieurement, rapidement et proprement les défauts de vernissage et l'excédent de vernis
- Zones de préhension multiples : grâce à sa surface de préhension étendue, la PXE 80 peut être saisie à n'importe quel endroit et tenue en main de manière sûre. Il est ainsi facile de travailler comme vous le souhaitez
- Polissage : grâce à l'entraînement interchangeable, la PXE 80 est adaptée au polissage hautement abrasif ainsi qu'à l'élimination des hologrammes pendant la finition
- Système de changement rapide sans outil
- Pour les travaux rotatifs et excentriques à rotation libre avec des courses de 3 et 12 mm
- Moteur Brushless
- Interrupteur d'accélération pour un démarrage en douceur
- 4 niveaux de vitesse



### PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Référence 469076

- 1 PXE 80 10.8-EC
- 1 adaptateur rotatif DT-P
- 1 adaptateur excentrique course de 3 mm DT-XF3
- 1 adaptateur excentrique course de 12 mm DT-XF12
- 2 éponges de polissage PSX-G 40
- 2 éponges de polissage PS-V 40
- 2 éponges de polissage PS-V 60
- 2 éponges de polissage PS-O 60
- 2 éponges de polissage PS-R 80
- 1 plateau adhésif Ø 30 BP-M/SR D30 PXE
- 1 plateau auto-agrippant Ø 30 BP-M D30 PXE
- 1 plateau auto-agrippant Ø 75 BP-M D75 PXE
- 1 chiffon en microfibres MW-C
- 1 produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml
- 2 batteries 2,5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 136




Tarif HT : 570,00 €  
**499,00 €**

## Arbre flexible FS 140

Nouveauté mondiale : premier arbre flexible avec mécanisme de changement rapide

La machine illustrée n'est pas fournie !



La longueur de 140 cm permet une flexibilité maximale

Plage de vitesses de 0 à 6 000 tr/min

Position de préhension idéale pour le guidage lors de travaux délicats

Mécanisme de changement rapide sans outil pour un montage plus rapide

Changement d'accessoire sans outil grâce au mécanisme du porte-embouts. Logement d'embout caoutchouté pour une protection maximale de la surface

Référence 516112

- 1 arbre flexible FS 140
- 2 tampons coniques doux
- 2 tampons coniques moyens
- 2 tampons coniques durs
- 2 tampons cylindriques doux
- 2 tampons cylindriques moyens
- 2 tampons cylindriques durs
- 1 coffret de transport L-BOXX® 102




Tarif HT : 334,00 €  
**294,00 €**

## POLISHFLEX PE 14-2 150 P-Set

Plage de vitesses parfaite combinée à un couple élevé

- Puissant moteur de 1 400 watts
- Vitesse de rotation à vide 380 à 2 100 tr/min
- Interrupteur d'accélération
- Guidage de l'air optimisé pour le meilleur refroidissement possible
- Particulièrement silencieux



Référence 376175

- 1 poignée
- 1 plateau auto-agrippant amorti Ø 150 mm
- 1 peau de polissage TW-PT 160
- 1 chiffon en microfibres MW-P
- 1 éponge de polissage PS-O 160
- 1 éponge de polissage PS-V 160
- 1 produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238

Tarif HT: 653,00 €  
**576,00 €**

## Polisseuse excentrique à rotation libre XFE 7-12 80 P-Set

Polisseuse excentrique pour petites surfaces

- Puissant moteur de 700 watts
- Course de polissage de 12 mm
- Vitesse de rotation à vide 1 800 à 5 500 tr/min
- Interrupteur d'accélération
- Idéale pour les peintures sensibles aux températures
- Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible
- Grande stabilité de marche grâce à la masse d'équilibrage



Référence 447137

- 1 XFE 7-12 80
- 1 plateau auto-agrippant spécial, Ø 75
- 1 éponge de polissage PSX-G 80
- 1 éponge de polissage PS-O 80
- 1 éponge de polissage PS-R 805
- 1 chiffon en microfibres MW-C
- 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml
- 1 enduit de scellement W02/04 250 ml
- 1 coffret de transport L-BOXX® 136

Tarif HT: 477,00 €  
**420,00 €**

## Polisseuse excentrique à rotation libre XFE 7-15 150 P-Set

En complément de la polisseuse à rotation pour une élimination rapide des hologrammes et une finition parfaite.

- Puissant moteur de 710 watts
- Course de polissage de 15 mm
- Vitesse de rotation à vide 1 500 à 4 000 tr/min
- Interrupteur d'accélération
- Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible
- Grande stabilité de marche grâce à la masse d'équilibrage
- Équipée d'un câble PUR H05-BQF de 4 mètres



Référence 447110

- 1 XFE 7-15 150
- 1 plateau auto-agrippant spécial, Ø 125
- 1 plateau auto-agrippant spécial, Ø 150
- 1 éponge de polissage PS-O 160
- 1 éponge de polissage PS-R 160
- 1 produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1 enduit de scellement W02/04 250 ml
- 1 chiffon en microfibres MW-C
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238

Tarif HT: 564,00 €  
**498,00 €**

# Bien rangé

## Grand support mural WHP-2 AC/DC

En acier de haute qualité revêtu par poudre. La forme innovante du support permet de stocker deux polisseuses de manière peu encombrante et en toute sécurité grâce à la protection des bords contre les rayures. De plus, le grand support offre d'autres espaces de rangement pour les produits lustrants, les adaptateurs, etc. ainsi qu'un support de batterie, une possibilité de fixation pour le chargeur et un support de câble.




Référence 530882

Prix spécial HT  
**109,00 €**

## Petit support mural WHP-1 AC/DC

Pour ranger deux polisseuses en toute sécurité.



Référence 530883

Prix spécial HT  
**59,00 €**

Garantie 3 ans

**3**  
**ANS**

**FLEX GARANTIE**

## Il suffit d'enregistrer votre machine pour bénéficier de la garantie 3 ans.\*

\*Non valable pour les aspirateurs de classe H.

### Valable également pour les batteries et les chargeurs !

Nos produits sont examinés sous toutes les coutures, car FLEX propose des articles de première qualité. Ainsi, avec la garantie 3 ans, nous mettons à votre disposition un pack tout compris gratuit, valable pour tous les outils électriques, les batteries Li-ion, les chargeurs adéquats et les appareils de mesure laser.

Enregistrez simplement votre machine dans un délai de 30 jours à compter de l'achat et profitez :

- d'une garantie étendue à trois ans !
- d'un certificat de service en cas de réparation nécessaire
- d'un suivi du statut de réparation en cas de recours à la garantie



<https://warranty.flex-tools.com>



Vous souhaiteriez avoir toujours accès à vos certificats de garantie sur votre smartphone et pouvoir les gérer à partir de votre appareil mobile ? Aucun problème ! L'application FLEX Warranty vous permet d'utiliser notre service de garantie 3 ans facilement lorsque vous êtes en déplacement.

Il suffit de télécharger gratuitement l'application et d'utiliser le service :



## Retrouvez nous



**07-10**  
**MARS**  
**2023**  
**EUREXPO**  
**LYON**

**STAND : 6-K20**



### FLEX FEMA S.A.S.U

19 rue Barthélémy Thimonnier  
Eco-Parc de Bonvert • 42300 Mably  
Tél. 04 77 72 73 77 • Fax 04 77 68 67 56  
E-mail fema@fema.fr

Votre revendeur FLEX