

45 800
LUMENS

76 200
LUMENS

IP
65

131 000
LUMENS

IP
54



Nouveau

LUMAPHORE® LED XL

300 XL - 600 XL - 1000 XL



Avantages :

- Grande surface d'éclairage
- Robuste
- Compact
- Facile à déployer et à ranger
- Faible consommation énergétique
- Lumière homogène sur 360°
- Fonctionne sur secteur ou Générateur
- Rendement lumineux 150 Lm/watt
- Technologie led: longue durée de vie
- Réamorçage immédiat



LUMAPHORE[®] LED XL



Caractéristiques Electriques	300XL	600XL	1000XL
Puissance totale d'éclairage	300 W	520 W	890 W
Puissance d'alimentation	355 W	575 w	990 W

Caractéristiques de sécurité	300XL	600XL	1000XL
Indice de Protection	IP65 / IK10		IP54 / IK08
Tenue au vent	162 Km/h		110 Km/h
Protection thermique	Oui		
Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°		

Caractéristiques Photométriques	300XL	600XL	1000XL
Surface éclairée	2400 m ²	3200 m ²	4500m ²
Température de couleur	5000 °K		
Nombre de Lumens total	45 800 lm	76 200 lm	131 000 lm
Indice de Rendu des Couleurs	> 80		

Caractéristiques Mécaniques	300XL	600XL	1000XL
Diam.	22,5 cm		40 cm
Longueur	62 cm	91 cm	93 cm
Poids	5,1 Kg	7,7 Kg	15,2 Kg
Type Manchon	Diamètre 26 mm		
Hauteur optimale d'utilisation	4 m		5 m
Temps de montage moyen	2 mn		

Contenu standard	300XL	600XL	1000XL
Flight-case standard	✓	✓	✓
câble d'alimentation (fiche shucko)	7M	7M	11,4M
Anneau de suspension	✓	✓	✗
Interrupteur IP65 (ON/OFF - 180/360)	✗	✗	✓
Manchon (diam. 26 mm)	✓	✓	✓

Options & Accessoires	300XL	600XL	1000XL
Longueur câble alimentation sup.	Option	Option	Option
Prise spéciale type Marechal, IP67, IP68	Option	Option	Option
Interrupteur ON/OFF 1 bouton IP65	Option	Option	Option
Interrupteur 180/360° 1 bouton IP65	Option	Option	Option
Interrupteur ON/OFF/180/360 IP65	Option	Option	✓
Flight-case IP67	Option	Option	✗
Changement Manchon (diam. , DIN, ...)	A la commande	A la commande	A la commande

KIT TITAN GM

ELC a mis au point un Kit d'éclairage présenté dans un flight case à roulettes, équipé de deux poignées pour faciliter sa manutention et permettant le rangement et le déplacement aisé de :

- 1 **LUMAPHORE® LED**
- 1 Perche télescopique standard 4 m
ou une perche à treuil 3 m.
- 1 Kit de Haubanage

Tous ces éléments sont logés et maintenus dans des compartiments prévus à cet effet assurant ainsi parfaitement la protection du matériel transporté.

Le **Kit TITAN GM** est particulièrement apprécié par :

- Les Loueurs de Matériels
- La Maintenance Industrielle
- Les Services de Secours
-

Avantages:

- Système Tout en Un
- Matériels prêts à l'emploi
- Système compact





KIT TITAN GM

Caractéristiques Flight case TITAN GM

Dimension du Flight case 154 X 43 X 27 cm

Poids à vide 16,4 Kg

Matériaux Panneaux alvéolaires et bois avec cornières aluminium.



ou

